Guarire. Conservare.
Ripristinare.

Encode® Emergence

Sistema di impronte

ZimVie

ZimVie SOLUZIONI DIGITALI



Proteggi ciò che inserisci

Conservazione dei tessuti fin dal posizionamento

L'integrazione peri-implantare ottimale dipende da una mucosa integra e aderente all'interfaccia con l'abutment. Una volta compromessa, è difficile da ripristinare.[1]

Mantenimento della salute dei tessuti

Ogni rimozione non necessaria dell'abutment influisce negativamente sulla mucosa circostante e contribuisce a una perdita misurabile di osso crestale alveolare.[2] Il riassorbimento dell'osso crestale determina una recessione dei tessuti molli e compromette il risultato estetico.[3,4]

Encode® Emergence è progettato per eliminare la necessità di sostituire la cappetta per impronta e lo scan body, preservando l'interfaccia peri-abutment e la sua funzione di tenuta, dal posizionamento fino al restauro finale.

Lo stesso profilo che guida la guarigione dei tessuti



In armonia con la mucosa orale

Preserva il profilo di emergenza

Abutment di guarigione Encode Emergence

Ripristino del profilo creato

Mantenimento del profilo di emergenza dalla guarigione alla protesi

Il design di Encode Emergence riduce la necessità di rimuovere più volte l'abutment, preservando la superficie attorno all'abutment e mantenendo la sua funzione di tenuta. I codici univoci sulla superficie occlusale forniscono informazioni sul design e per la fresatura, eliminando la necessità delle cappette per impronta.

Mantenimento del profilo di emergenza.

Il profilo di emergenza modellato durante la guarigione è lo stesso profilo rispettato dagli abutment GenTek® al momento di realizzare la protesi. Nessun compromesso del profilo di emergenza tra le fasi chirurgica e protesica.

Una sola impronta sopragengivale. Un solo flusso di lavoro. La protesi definitiva è progettata per adattarsi al profilo del tessuto molle creato al momento del posizionamento.

è quello utilizzato per il restauro definitivo

Guarigione naturale dei tessuti

Profilo di emergenza naturale dalla guarigione alla protesi

- I profili di emergenza aumentano gradualmente e modellano e facilitano la guarigione naturale dei tessuti.
- Riducono la necessità di profilatura dell'osso quando l'impianto è posizionato a una profondità massima di 1 mm rispetto alla cresta ossea.
- Gli abutment di guarigione sono disponibili in un'ampia gamma di diametri del profilo di emergenza e in tre altezze diverse: 3, 5 e 7 mm.

Colore e finitura

La finitura rosa opaca si avvicina al colore della gengiva, garantendo un risultato estetico naturale dopo l'intervento, e riduce i riflessi nelle scansioni intraorali per immagini più chiare.



3 mm (H) 5 mm (H) 7 mm (H)

I Ti-base con canale della vite angolato simulano i profili di emergenza Encode per preservare il tessuto molle intorno al restauro

GenTek®
Componenti
ZimVie.com

PROFILO DI EMERGENZA COMPATIBILE CON ENCODE E GENTEK



Scansione o impronta a livello del tessuto

È possibile eseguire una scansione intraorale o un'impronta tradizionale quando l'occlusale dell'abutment è visibile e si trova al di sopra del tessuto molle.

Inserimento e rimozione

Inserimento e rimozione semplificati dell'abutment, poiché la vite rimane innestata grazie alle filettature interne del suo canale.

Impronte ottimali

Semplificazione delle scansioni intraorali o delle impronte tradizionali per un risultato estetico ottimale

Processo semplificato

Eliminando la necessità delle cappette per impronta e dei tradizionali materiali per impronte, il processo risulta semplificato e il paziente beneficia di un'esperienza migliore.

I codici occlusali catturano la geometria dell'impianto e il diametro del profilo di emergenza, assicurando che il componente protesico corrisponda al profilo stabilito del tessuto molle.



Lo schema codici intuitivo offre informazioni 3D per il flusso di lavoro protesico CAD/CAM

Progettato per la flessibilità

Per l'acquisizione di impronte digitali o tradizionali.

❶ Scansione intraorale

❷ Impronta in PVS tradizionale

Vantaggi per il paziente

Comfort

Non è necessario utilizzare cappette per impronta; di conseguenza, la procedura di acquisizione dell'impronta è meno invasiva e offre un comfort maggiore al paziente.

Meno visite

La scansione intraorale può essere eseguita dallo specialista durante la visita di invio alla clinica, eliminando un appuntamento per la fase protesica e riducendo le visite presso lo studio del dentista rispetto alle procedure tradizionali.

Risultati estetici

Abutment progettati specificamente per l'anatomia del paziente, per risultati estetici migliori rispetto alle procedure tradizionali non digitali.

Soluzioni protesiche personalizzate

Opzioni per il flusso di lavoro



1 Scansione/Impronta

Dopo la maturazione dei tessuti, si acquisisce l'impronta digitale o tradizionale dell'abutment di guarigione Encode Emergence e la si invia al laboratorio partner preferito.

2 Decodifica e progettazione

Il laboratorio decodifica la geometria di Encode e procede con il design CAD/CAM.

3 Ripristino

Chiedere al proprio odontoiatra/laboratorio di fabbricare la protesi utilizzando un componente OEM GenTek.

4 Posizionamento

La protesi finita è pronta per essere posizionata.

Informazioni per gli ordini

Impianti con connessione Certain®

Diametro della piattaforma	Profilo di emergenza	Altezza		
		3 mm	5 mm	7 mm
3,4 mm	3,8 mm	IEEHA343	IEEHA345	IEEHA347
	5,0 mm	IEEHA353	IEEHA355	IEEHA357
4,1 mm	4,1 mm	IEEHA443	IEEHA445	IEEHA447
	5,0 mm	IEEHA453	IEEHA455	IEEHA457
	6,0 mm	IEEHA463	IEEHA465	IEEHA467
	7,5 mm	IEEHA473	IEEHA475	IEEHA477
5,0 mm	5,0 mm	IEEHA553	IEEHA555	IEEHA557
	6,0 mm	IEEHA563	IEEHA565	IEEHA567
	7,5 mm	IEEHA573	IEEHA575	IEEHA577
6,0 mm	6,0 mm	IEEHA663	IEEHA665	-
	6,8 mm	IEEHA6683	IEEHA6685	-
	7,5 mm	IEEHA673	IEEHA675	-

Impianti con connessione TSX, TSV ed Eztetic

Diametro della piattaforma	Profilo di emergenza	Altezza		
		3 mm	5 mm	7 mm
2,9 mm	3,7 mm	CEEHA333	CEEHA335	CEEHA337
	4,5 mm	CEEHA343	CEEHA345	CEEHA347
3,5 mm	3,8 mm	TEEHA333	TEEHA335	TEEHA337
	5,0 mm	TEEHA353	TEEHA355	TEEHA357
	6,5 mm	TEEHA363	TEEHA365	TEEHA367
4,5 mm	4,5 mm	TEEHA443	TEEHA445	TEEHA447
	5,5 mm	TEEHA453	TEEHA455	TEEHA457
	6,5 mm	TEEHA463	TEEHA465	TEEHA467
	7,5 mm	TEEHA473	TEEHA475	TEEHA477
5,7 mm	5,7 mm	TEEHA553	TEEHA555	-
	6,8 mm	TEEHA563	TEEHA565	-
	7,5 mm	TEEHA573	TEEHA575	-

Il percorso ZimVie
dell'odontoiatria digitale

La suite di soluzioni connesse consente di scegliere il percorso adatto per un impianto dentale ZimVie posizionato con precisione e funzionale dal punto di vista estetico.

Cosa offre

- Diverse soluzioni per la pianificazione chirurgica, il posizionamento completamente guidato e la progettazione avanzata di componenti protesici.
- La possibilità di pianificare e progettare in autonomia oppure di esternalizzare il lavoro a un laboratorio di fiducia o a uno dei partner selezionati di ZimVie.
- I componenti protesici Encode Emergence e GenTek mantengono lo stesso profilo di emergenza dalla guarigione fino alla protesi finale. Compatibile con il tuo flusso di lavoro CAD/CAM preferito per ottenere risultati estetici e precisi.



Scansione
L'uso di uno scanner intraorale migliora l'esperienza del paziente tutte le volte che è necessario rilevare un'impronta.

Pianificazione
RealGUIDE® Software Suite offre tutto il necessario per una pianificazione precisa e un posizionamento prevedibile degli impianti.

Guida
Implant Concierge è una piattaforma basata sul web che funge da Virtual Treatment Plan Coordinator™, il punto di riferimento completo per le tue esigenze di chirurgia guidata.

MEDIT iTero® RealGUIDE® UNIVERSAL OPEN SYSTEM implant concierge®

Posizionamento

Elimina la complessità e le inaccuratezze della chirurgia guidata mediante l'impiego del kit per chirurgia guidata RealGUIDE Z3D™ o il sistema Navigator® per chirurgia guidata.

Guarigione e scansione

Modellazione naturale del tessuto molle ed elaborazione efficiente del restauro finale con l'intuitivo sistema di impronte Encode Emergence.

Ripristino

I Ti-Base GenTek e gli abutment personalizzati CAD/CAM sono progettati per corrispondere al profilo Encode Emergence, garantendo che la fase protesica rispetti, anziché alterare, il profilo dei tessuti molli modellato durante la guarigione.

Bibliografia

[1] Schupbach P. The defense architecture of the human peri-implant mucosa: a histological study. J Prosthet Dent. 2007 Jun;97(6 Suppl):S15-25.

[2] Abrahmsson. 1997 Journal of Clinical Periodontal 1997: 24: 56S-572. The mucosal barrier following abutment dis/reconnection. An experimental study in dogs.

[3] Hartman G. Initial implant position determines the magnitude of crestal bone remodeling. JOP 2004 Apr; Vol 75, No. 4.

[4] Hartlev J, et al. Immediate placement and provisionalization of single-tooth implants involving a definitive individual abutment: A clinical andradiographic retrospective study. COIR 2012 Mar; DOI: 10.1111/j.1600-0501.2012.02442.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ZimVie.eu

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Italy s.r.l.
Viale Italia n.205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel: + 39-0438-37681
ZimVie.Italy@ZimVie.com

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi e i diritti di proprietà intellettuale qui indicati sono di proprietà di ZimVie Inc. e delle sue società affiliate. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più consociate di ZimVie US Corp LLC del settore dentale (Biomet 3i, LLC, ecc.) e sono distribuiti da ZimVie US Corp LLC e dai suoi partner commerciali autorizzati. ZimVie è un distributore autorizzato dei prodotti iTero, fabbricati da Align Technology, Inc. Invisalign, iTero, iTero Element, il logo iTero, tra gli altri, sono marchi commerciali e/o marchi di servizio di Align Technology, Inc. o di una delle sue società controllate o affiliate e possono essere registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Classificazione MDR UE: abutment dentali (Classe IIb), scanner (Classe I), software RealGUIDE (Classe IIa). Ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso dei dispositivi sono disponibili all'indirizzo labeling.ZimVie.com. In Francia, i prodotti qui mostrati non sono rimborsabili. Per gli altri Paesi, consultare le leggi e le normative locali. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta del singolo prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati Paesi/aree geografiche. Questo materiale è destinato esclusivamente ai medici e non include indicazioni o raccomandazioni di carattere medico. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di ZimVie. ZV0462-EMEA-IT REV 2 07/26 ©2026 ZimVie. Tutti i diritti riservati.

Il numero NB applicabile a ciascun dispositivo è riportato sull'etichetta del prodotto, se pertinente. CE 2797 CE 0051 CE