Eficacia quirúrgica
personalizada

TSX®

Sistema de kit quirúrgico modular



ZimVie

Se adapta a tus necesidades clínicas

Desde instrumental básico hasta configuraciones especializadas

El **kit quirúrgico TSX®** (TSXKIT) ofrece modularidad para adaptarse a tus necesidades clínicas y preferencias personales.

Con un diseño intuitivo y de fácil seguimiento, el kit proporciona instrumental de preparación del lecho en el nivel superior, para la colocación de implantes TSX®, TSV® y Eztetic®.

Elige exactamente lo que necesites

Empieza con el módulo de fresado y el módulo de herramientas en el nivel superior y, a continuación, añade módulos y tus herramientas favoritas al nivel inferior para personalizar el kit a tu gusto.

MÓDULOS DE TERRAJAS
TAPMOD

MÓDULO DE PERFILADORES ÓSEOS
TSXBPRO

MÓDULO VACÍO Y ALOJAMIENTOS ADICIONALES
¿Tienes instrumentos favoritos? El espacio adicional te permite añadir tus instrumentos favoritos

MÓDULO DE ARCADA COMPLETA
TSXRESTOR



MÓDULO DE FRESADO
(incluido en TSXKIT)

MÓDULO DE HERRAMIENTAS
(incluido en TSXKIT)

MÓDULO DE LLAVE DINAMOMÉTRICA PROTÉSICA
TSXRESTORTW

Añade lo que necesites para personalizarlo a tu gusto



Módulo de fresado

Las líneas intuitivas codificadas por colores guían el uso de las fresas Dríva® Gold Series en protocolos de hueso blando y denso para diámetros de implante de 3,1 mm a 6,0 mm.

Módulo de herramientas

Las referencias visuales útiles indican tus extensores GemLock® y tus herramientas favoritos para la colocación de implantes.

Módulo de terrajas

¿Aterrajar o no aterrajar? Con varias configuraciones entre las que elegir, siempre puedes tener a mano las opciones que desees.

Módulo de arcada completa

Para facilitar el asentamiento en consulta de los pilares y componentes universales Multi-Unit, este módulo mantiene el instrumental de arcada completa a tu alcance.

Módulo de llave dinamométrica protésica

¡Ya no tendrás que buscar las herramientas! Tus llaves dinamométricas protésicas TWR o L-TIRW estarán fácilmente disponibles cuando las necesites.

NOTA: La llave dinamométrica protésica TWR puede colocarse en el módulo de llave dinamométrica protésica en el lado izquierdo.

Módulo de perfiladores óseos

Ya sea para implantes TSX, TSV o Eztetic, todos tus perfiladores óseos pueden alojarse en un solo módulo.

Módulo vacío y alojamientos adicionales

¿Tienes instrumentos favoritos? El espacio adicional te permite añadir tus instrumentos favoritos.

Kit quirúrgico TSX

Información para pedidos

TSXKIT | Kit quirúrgico TSX

TSXSTRKIT | Kit quirúrgico TSX de iniciación

Descripción	Referencia		
Bandeja quirúrgica TSX para módulos de fresado y herramientas, con tapa y base (vacía)	TSXTRAY	•	•
Fresa redonda de Ø2,0 mm	1203G		•
Fresa piloto cónica de Ø2,1/1,6 mm, 8,0 mm - 11,5 mm (L)	0201G	•	•
Extensor de fresas	DEG	•	•
Herramienta de extracción para pilares NP	CLRT2		•
Herramienta de extracción para pilares con conexión hexagonal interna	TLRT2	•	•
Instrumento de paralelización (4 uds.)	PPAR	•	•
Fresa escalonada de Ø2,8/2,4 mm, 22 mm (L)	EZT28D24G		•
Fresa de Ø2,4 mm, 22 mm (L)	EZT24G		•
Fresa de Ø2,3 mm, 16 mm (L)	TSV23SG	•	•
Fresa de Ø2,8 mm, 16 mm (L)	TSV28SG	•	•
Fresa escalonada de Ø3,4/2,8 mm, 16 mm (L)	TSV34D28SG	•	•
Fresa de Ø3,4 mm, 16 mm (L)	TSV34SG	•	•
Fresa escalonada de Ø3,8/3,4 mm, 16 mm (L)	TSV38D34SG	•	•
Fresa de Ø3,8 mm, 16 mm (L)	TSV38SG	•	•
Fresa escalonada de Ø4,4/3,8 mm, 16 mm (L)	TSV44D38SG	•	•
Fresa de Ø4,4 mm, 16 mm (L)	TSV44SG		•
Fresa escalonada de Ø5,1/4,4 mm, 16 mm (L)	TSV51D44SG		•
Fresa de Ø5,1 mm, 16 mm (L)	TSV51SG		•
Fresa escalonada de Ø5,7/5,1 mm, 16 mm (L)	TSV57D51SG		•
Fresa de Ø2,3 mm, 22 mm (L)	TSV23G	•	•
Fresa de Ø2,8 mm, 22 mm (L)	TSV28G	•	•
Fresa escalonada de Ø3,4/2,8 mm, 22 mm (L)	TSV34D28G	•	•
Fresa de Ø3,4 mm, 22 mm (L)	TSV34G	•	•
Fresa escalonada de Ø3,8/3,4 mm, 22 mm (L)	TSV38D34G	•	•
Fresa de Ø3,8 mm, 22 mm (L)	TSV38G	•	•
Fresa escalonada de Ø4,4/3,8 mm, 22 mm (L)	TSV44D38G	•	•
Fresa de Ø4,4 mm, 22 mm (L)	TSV44G		•
Fresa escalonada de Ø5,1/4,4 mm, 22 mm (L)	TSV51D44G		•
Fresa de Ø5,1 mm, 22 mm (L)	TSV51G		•
Fresa escalonada de Ø5,7/5,1 mm, 22 mm (L)	TSV57D51G		•
Llave de carraca indicadora de alto torque de (0-90 Ncm)	ZTIRW	•	•
Punta destornilladora hexagonal GemLock de Ø2,5 mm, corta	GHX2.5D	•	•
Punta destornilladora hexagonal GemLock de Ø2,5 mm, larga	GHX2.5DL	•	•
Destornillador hexagonal manual GemLock de Ø2,5 mm, corto	GHX2.5	•	•
Destornillador hexagonal manual GemLock de Ø2,5 mm, largo	GHX2.5L	•	•
Punta destornilladora hexagonal de Ø1,25 mm, corta	HX1.25D	•	•
Destornillador hexagonal GemLock de Ø1,25 mm, largo	HXLGR1.25	•	•
Destornillador hexagonal GemLock de Ø1,25 mm, corto	HXGR1.25	•	•
Punta destornilladora hexagonal GemLock de Ø2,1 mm, corta	CHD2.1		•
Punta destornilladora hexagonal GemLock de Ø2,1 mm, larga	CHDL2.1		•
Extensor hexagonal GemLock de Ø2,1 mm, corto	CHR2.1		•
Extensor hexagonal GemLock de Ø2,1 mm, largo	CHRL2.1		•

TAPMOD | Módulo de terrajas TSX

TSXTAPMOD | Módulo de terrajas TSX para implantes TSX

TSVTAPMOD | Módulo de terrajas TSX para implantes TSV y Eztetic

Descripción	Referencia			
Bandeja del módulo de terrajas TSX (vacía)	TAPTRAY	•	•	•
Terraja ósea TSX de Ø3,1 mm	TSXTAP31		•	•
Terraja ósea TSX de Ø3,7 mm	TSXTAP37		•	•
Terraja ósea TSX de Ø4,1 mm	TSXTAP41		•	•
Terraja ósea TSX de Ø4,7 mm	TSXTAP47		•	•
Terraja ósea TSX de Ø5,4 mm	TSXTAP54		•	•
Terraja ósea TSX de Ø6,0 mm	TSXTAP60		•	•
Terraja ósea Eztetic, Ø3,0 mm	ZOPTT30	•		•
Terraja ósea TSV de Ø3,7 mm	TT3.7	•		•
Terraja ósea TSV de Ø4,1 mm	TT4.1	•		•
Terraja ósea TSV de Ø4,7 mm	TT4.7	•		•
Terraja ósea TSV de Ø6,0 mm	TT6.0	•		•



Kit quirúrgico TSX

Información para pedidos

Módulo de arcada completa TSX

Referencia	Módulo/herramientas	Descripción
TSXRESTOR	**Módulo de arcada completa TSX** *con instrumental*	Incluye la bandeja de arcada completa [TSXRESTORTRAY] e instrumental para el asentamiento en consulta de pilares y bases de titanio Multi-Unit universales en implantes TSX, TSV y Eztetic
TSXRESTORTRAY	**Módulo de arcada completa TSX**	Bandeja (vacía)
UMUA-D	**Destornillador Multi-Unit universal**	Se utiliza con la llave dinamométrica TWR para apretar pilares UMUA rectos
ISO4X4A	**Adaptador de destornillador con conexión ISO**	Se utiliza con la llave dinamométrica L-TIRW para apretar pilares UMUA
HXGR1.25	**Destornillador hexagonal GemLock**	Corto, Ø1,25 mm
HXLGR1.25	**Destornillador hexagonal GemLock**	Largo, Ø1,25 mm
HX1.25D	**Punta destornilladora hexagonal**	Corto, Ø1,25 mm
HXL1.25D	**Punta destornilladora hexagonal**	Largo, Ø1,25 mm
TW1.25	**Destornillador hexagonal para llave dinamométrica**	Corto, Ø1,25 mm, usado con la llave dinamométrica TWR
TW1.25L	**Destornillador hexagonal para llave dinamométrica**	Largo, Ø1,25 mm, usado con la llave dinamométrica TWR
ASC-SD24	**Destornillador para canal de tornillo angulado**	24 mm (L), aprieta la base de titanio con canal de tornillo angulado
ASC-SD30	**Destornillador para canal de tornillo angulado**	30 mm (L), aprieta la base de titanio con canal de tornillo angulado

Módulo de llave dinamométrica de restauración TSX

Referencia	Módulo/herramientas	Descripción
TSXRESTORTW	**Módulo de llave dinamométrica protésica TSX** *con instrumental*	Incluye la bandeja de llave dinamométrica protésica [TSXRESTORTWTRAY]; llaves dinamométricas protésicas L-TIRW y TWR
TSXRESTORTWTRAY	**Módulo de llave dinamométrica de restauración TSX**	Bandeja (vacía)
L-TIRW	**Llave de carraca indicadora de torque bajo**	Incluye adaptador Latchlock C9980, utilizado con destornilladores de conexión Latchlock
TWR	**Llave dinamométrica**	Se utiliza con los destornilladores TW1.25 y TW1.25L

Kit quirúrgico TSX

Información para pedidos

Módulo de perfiladores óseos TSX

Referencia	Módulo/herramientas	Descripción
TSXBPRO	**Módulo de perfiladores óseos TSX** *para implantes TSX, TSV y Eztetic*	Incluye la bandeja de perfiladores óseos [TSXBPROTRAY] y los perfiladores óseos para implantes TSX, TSV y Eztetic
TSXBPROTRAY	**Módulo de perfiladores óseos TSX**	Bandeja (vacía)
BPE2937	**Perfilador óseo NP**	Ø2,9 mm x 3,7 mm (P)
BPE2945	**Perfilador óseo NP**	Ø2,9 mm x 4,5 mm (P)
BPT3535	**Perfilador óseo**	Ø3,5 mm x 3,5 mm (P)
BPT3545	**Perfilador óseo**	Ø3,5 mm x 4,5 mm (P)
BPT3555	**Perfilador óseo**	Ø3,5 mm x 5,5 mm (P)
BPT4545	**Perfilador óseo**	Ø4,5 mm x 4,5 mm (P)
BPT4555	**Perfilador óseo**	Ø4,5 mm x 5,5 mm (P)
BPT4565	**Perfilador óseo**	Ø4,5 mm x 6,5 mm (P)
BPT5765	**Perfilador óseo**	Ø5,7 mm x 6,5 mm (P)

Preferencias modulares personales

Información para pedidos

Kit y módulos quirúrgicos TSX

Referencia	Kit quirúrgico	Descripción
TSXKIT	**Kit quirúrgico TSX** *para implantes TSX, TSV y Eztetic*	Incluye la bandeja quirúrgica [TSXTRAY], módulo de fresas y módulo de herramientas, con instrumental para colocar implantes TSX de Ø3,1 mm, Ø3,7 mm, Ø4,1 mm, Ø4,7 mm, Ø5,4 mm y Ø6,0 mm, implantes TSV de Ø3,7 mm, Ø4,1 mm, Ø4,7 mm y Ø6,0 mm, e implantes Eztetic de Ø3,1 mm
TSXSTRKIT	**Kit quirúrgico TSX de iniciación** *para implantes TSX y TSV*	Incluye la bandeja quirúrgica [TSXTRAY], módulo de fresado y módulo de herramientas con instrumental para implantes TSX y TSV de Ø3,7 mm, Ø4,1 mm y Ø4,7 mm
TAPMOD	**Módulo de terrajas TSX** *para implantes TSX, TSV y Eztetic*	Incluye bandeja de terrajas [TAPTRAY] y terrajas óseas TSX, TSV y Eztetic
TSXTAPMOD	**Módulo de terrajas TSX** *para implantes TSX*	Incluye bandeja de terrajas [TAPTRAY] y terrajas óseas TSX
TSVTAPMOD	**Módulo de terrajas TSX** *para implantes TSV y Eztetic*	Incluye bandeja de terrajas [TAPTRAY]; terrajas óseas TSV y Eztetic
TSXBPRO	**Módulo de perfiladores óseos TSX** *para implantes TSX, TSV y Eztetic*	Incluye la bandeja de perfiladores óseos [TSXBPROTRAY] y los perfiladores óseos para implantes TSX, TSV y Eztetic
TSXRESTOR	**Módulo de arcada completa TSX**	Incluye la bandeja de arcada completa [TSXRESTORTRAY] e instrumental para el asentamiento en consulta de pilares y bases de titanio Multi-Unit universales en implantes TSX, TSV y Eztetic
TSXRESTORTW	**Módulo de llave dinamométrica de restauración TSX**	Incluye la bandeja de llave dinamométrica protésica [TSXRESTORTRAY]; llaves dinamométricas de restauración L-TIRW y TWR
TSXTRAY	**Bandeja quirúrgica TSX**	Bandejas de módulos de fresado y herramientas con tapa y base (vacías)
TAPTRAY	**Módulo de terrajas TSX**	Bandeja de módulo de terrajas (vacía)
TSXBPROTRAY	**Módulo de perfiladores óseos TSX**	Bandeja de perfiladores óseos (vacía)
TSXRESTORTRAY	**Módulo de arcada completa TSX**	Arcada completa (vacío)
TSXRESTORTWTRAY	**Módulo de llave dinamométrica de restauración TSX**	Llave dinamométrica protésica TWR (vacío)
UNPMODTRAY	**Bandeja modular**	Bandeja (vacía), sujeta de forma segura los instrumentos de conexión ISO

TSX® Surgical Kit
ZimVie
ZimVie
Ø2.8
Ø3.4
Ø3.4
Ø4.4
Ø5.1
Ø5.7/5.1

Para obtener más información, visita ZimVie.com

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Teléfono: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalcs@ZimVie.com

ZimVie Spain S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Pl. 2
C/Tirso de Molina, 40 (entrada Plaça de la Pau)
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales y los derechos de propiedad intelectual son propiedad de ZimVie Inc. o sus filiales, y todos los productos son fabricados por una o varias de las filiales dentales de ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.), y distribuidos por ZimVie US Corp LLC y sus socios comerciales autorizados. La llave de carraca indicadora de alto torque Z-TIRW es fabricada por Elos Medtech Pinol A/S. TRW es fabricado por Josef Ganter GmbH. El instrumental de bases de titanio y Multi-Unit universal es fabricado por Terrats Medical S.L. Clasificación de productos sanitarios de la UE: implantes TSV, TSX y Eztetic (clase IIb), componentes protésicos (clase IIb), instrumentos dentales (clase IIa; I). La finalidad de los implantes dentales es sustituir una pieza individual (restauraciones de una sola pieza) o varias piezas que falten, o restaurar arcadas dentales edéntulas (puente fijo retenido por implantes, sobredentadura implantosoportadas). Los instrumentos dentales están concebidos para facilitar el implante y la explantación de los implantes dentales correspondientes, y para utilizarse junto con dispositivos y procesos restauradores dentales. Los productos aquí mostrados no cumplen los criterios para el reembolso en Francia. Para otros países, consulta las leyes y normativas locales. Si deseas más información sobre algún producto, consulta el etiquetado o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas a ciertos países o regiones. Este material está destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie. ZV2413-GLBL-ES REV A 12/25 ©2025 ZimVie. Todos los derechos reservados.

El número de NB aplicable a cada dispositivo se puede encontrar en la etiqueta del producto, si procede.

CE 0426 CE 0051 CE