Performances chirurgicales personnalisées

TSX®

Système de trousse chirurgicale modulable



ZimVie

S’adapte à vos besoins cliniques

De l’instrumentation de base jusqu’aux configurations spécialisées

La **trousse chirurgicale TSX®** (TSXKIT) offre une modularité lui permettant de s’adapter à vos besoins cliniques et à vos préférences personnelles.

Doté d’une disposition intuitive, au niveau supérieur cette trousse propose une instrumentation dédiée à la préparation du site – pour la mise en place des implants TSX®, TSV® et Eztetic®.

Choisissez ce dont vous avez besoin

Commencez par le module de forets et le module d’instruments au niveau supérieur, puis ajoutez des modules et vos instruments favoris au niveau inférieur, pour en faire votre propre trousse personnalisée.

MODULE DE TARAUDS
TAPMOD

MODULE DE PROFILEURS D’OS
TSXBPRO

MODULE VIDE ET EMPLACEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Vous avez des instruments préférés ? Cet espace supplémentaire vous permet d’ajouter vos instruments favoris personnels

MODULE POUR ARCADE COMPLÈTE
TSXRESTOR



MODULE DE FORETS

(inclus dans TSXKIT)

MODULE D'INSTRUMENTS

(inclus dans TSXKIT)

MODULE DE CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES PROTHÉTIQUES TSX

TSXRESTORTW

Ajoutez tout ce dont vous avez besoin pour en faire le vôtre



Module de forets

Des lignes intuitives à code-couleur guident l'utilisation des forets Dríva® Gold Series dans les protocoles pour os denses et mous pour des diamètres d'implant de 3,1 mm à 6,0 mm.

Module d'instruments

Des références visuelles utiles indiquent vos tournevis et connecteurs de pose GemLock® préférés pour la mise en place des implants.

Module de tarauds

Tarauder ou ne pas tarauder ? Avec plusieurs configurations au choix, vous pouvez toujours avoir à disposition les options que vous souhaitez.

Module pour arcade complète

Conçu pour une mise en place pratique et simplifiée des Piliers Multi-Unit Universels et de leurs composants prothétiques associés, ce module vous permet d'avoir à portée de main tout le matériel nécessaire pour le traitement d'arcade complète.

Module de clés dynamométriques prothétiques

Plus besoin de chercher vos instruments ! Vos clés dynamométriques prothétiques TWR ou L-TIRW sont disponibles facilement lorsque vous en avez besoin.

REMARQUE : la clé dynamométrique prothétique TWR peut être placée dans le module de clés dynamométriques prothétiques sur le côté gauche.

Module de profileurs d'os

Qu'il s'agisse des implants TSX, TSV ou Eztetic, tous vos profileurs d'os peuvent être logés dans un seul module.

Module vide et emplacements supplémentaires

Vous avez des instruments préférés ? Cet espace supplémentaire vous permet d'ajouter vos instruments personnels favoris !

Trousse chirurgicale TSX

Références pour passer commande

TSXKIT | Trousse chirurgicale TSX TSXSTRKIT | Trousse chirurgicale de démarrage TSX			
Désignation	**Référence**		
Plateau chirurgical TSX pour modules de forets et d'instruments, avec couvercle et base (vide)	TSXTRAY	•	•
Fraise boule Ø 2,0 mm	1203G		•
Foret pilote conique Ø 2,1/1,6 mm, L 8,0 mm - 11,5 mm	0201G	•	•
Prolongateur de foret	DEG	•	•
Extracteur de piliers NP	CLRT2		•
Extracteur de piliers d'implants à hexagone interne	TLRT2	•	•
Jauge de parallélisme (lot de 4)	PPAR	•	•
Foret étagé Ø 2,8/2,4 mm, L 22 mm	EZT28D24G		•
Foret droit Ø 2,4 mm, L 22 mm	EZT24G		•
Foret droit Ø 2,3 mm, L 16 mm	TSV23SG	•	•
Foret droit Ø 2,8 mm, L 16 mm	TSV28SG	•	•
Foret étagé Ø 3,4/2,8 mm, L 16 mm	TSV34D28SG	•	•
Foret droit Ø 3,4 mm, L 16 mm	TSV34SG	•	•
Foret étagé Ø 3,8/3,4 mm, L 16 mm	TSV38D34SG	•	•
Foret droit Ø 3,8 mm, L 16 mm	TSV38SG	•	•
Foret étagé Ø 4,4/3,8 mm, L 16 mm	TSV44D38SG	•	•
Foret droit Ø 4,4 mm, L 16 mm	TSV44SG		•
Foret étagé Ø 5,1/4,4 mm, L 16 mm	TSV51D44SG		•
Foret droit Ø 5,1 mm, L 16 mm	TSV51SG		•
Foret étagé Ø 5,7/5,1 mm, L 16 mm	TSV57D51SG		•
Foret droit Ø 2,3 mm, L 22 mm	TSV23G	•	•
Foret droit Ø 2,8 mm, L 22 mm	TSV28G	•	•
Foret étagé Ø 3,4/2,8 mm, L 22 mm	TSV34D28G	•	•
Foret droit Ø 3,4 mm, L 22 mm	TSV34G	•	•
Foret étagé Ø 3,8/3,4 mm, L 22 mm	TSV38D34G	•	•
Foret droit Ø 3,8 mm, L 22 mm	TSV38G	•	•
Foret étagé Ø 4,4/3,8 mm, L 22 mm	TSV44D38G	•	•
Foret droit Ø 4,4 mm, L 22 mm	TSV44G		•
Foret étagé Ø 5,1/4,4 mm, L 22 mm	TSV51D44G		•
Foret droit Ø 5,1 mm, L 22 mm	TSV51G		•
Foret étagé Ø 5,7/5,1 mm, L 22 mm	TSV57D51G		•
Clé dynamométrique chirurgicale à couple élevé (0-90 Ncm)	ZTIRW	•	•
Connecteur de pose hexagonal GemLock Ø 2,5 mm pour contre-angle, court	GHX2.5D	•	•
Connecteur de pose hexagonal GemLock Ø 2,5 mm pour contre-angle, long	GHX2.5DL	•	•
Connecteur de pose hexagonal manuel GemLock Ø 2,5 mm, court	GHX2.5	•	•
Connecteur de pose hexagonal manuel GemLock Ø 2,5 mm, long	GHX2.5L	•	•
Tournevis hexagonal Ø 1,25 mm pour contre-angle, court	HX1.25D	•	•
Tournevis hexagonal GemLock Ø 1,25 mm, long	HXLGR1.25	•	•
Tournevis hexagonal GemLock Ø 1,25 mm, court	HXGR1.25	•	•
Connecteur de pose hexagonal GemLock Ø 2,1 mm pour contre-angle, court	CHD2.1		•
Connecteur de pose hexagonal GemLock Ø 2,1 mm pour contre-angle, long	CHDL2.1		•
Connecteur de pose hexagonal GemLock Ø 2,1 mm, court	CHR2.1		•
Connecteur de pose hexagonal GemLock Ø 2,1 mm, long	CHRL2.1		•

TAPMOD | Module de tarauds TSX TSXTAPMOD | Module de tarauds TSX pour implants TSX TSVTAPMOD | Module de tarauds pour implants TSV et Eztetic				
Désignation	**Référence**			
Plateau de modules de tarauds TSX (vide)	TAPTRAY	•	•	•
Taraud chirurgical TSX Ø 3,1 mm	TSXTAP31		•	•
Taraud chirurgical TSX Ø 3,7 mm	TSXTAP37		•	•
Taraud chirurgical TSX Ø 4,1 mm	TSXTAP41		•	•
Taraud chirurgical TSX Ø 4,7 mm	TSXTAP47		•	•
Taraud chirurgical TSX Ø 5,4 mm	TSXTAP54		•	•
Taraud chirurgical TSX Ø 6,0 mm	TSXTAP60		•	•
Taraud chirurgical Eztetic Ø 3,0 mm	ZOPTT30	•		•
Taraud chirurgical TSV Ø 3,7 mm	TT3.7	•		•
Taraud chirurgical TSV Ø 4,1 mm	TT4.1	•		•
Taraud chirurgical TSV Ø 4,7 mm	TT4.7	•		•
Taraud chirurgical TSV Ø 6,0 mm	TT6.0	•		•



Trousse chirurgicale TSX

Références pour passer commande

Module pour arcade complète TSX

Référence	Module / Instruments	Désignation
TSXRESTOR	**Module pour arcade complète TSX** *avec instrumentation*	Comprend un plateau pour arcade complète [TSXRESTORTRAY] et l'instrumentation pour la mise en place au fauteuil des piliers Multi-Unit Universels et des Ti-Bases sur les implants TSX, TSV et Eztetic
TSXRESTORTRAY	**Module pour arcade complète TSX**	Plateau (vide)
UMUA-D	**Tournevis pour Multi-Unit Universel**	À utiliser avec la clé dynamométrique TWR pour serrer les piliers droits UMUA
ISO4X4A	**Adaptateur pour connexion carrée 4x4 ISO latch**	À utiliser avec la clé dynamométrique L-TIRW pour serrer les piliers UMUA
HXGR1.25	**Tournevis hexagonal GemLock**	Court, Ø 1,25 mm
HXLGR1.25	**Tournevis hexagonal GemLock**	Long, Ø 1,25 mm
HX1.25D	**Tournevis hexagonal pour contre-angle**	Court, Ø 1,25 mm
HXL1.25D	**Tournevis hexagonal pour contre-angle**	Long, Ø 1,25 mm
TW1.25	**Tournevis hexagonal pour clé dynamométrique**	Court, Ø 1,25 mm, à utiliser avec la clé dynamométrique TWR
TW1.25L	**Tournevis hexagonal pour clé dynamométrique**	Long, Ø 1,25 mm, à utiliser avec la clé dynamométrique TWR
ASC-SD24	**Tournevis mandrin pour canal de vis désaxé**	L 24 mm, serre les Ti-Bases A à canal de vis désaxé
ASC-SD30	**Tournevis mandrin pour canal de vis désaxé**	L 30 mm, serre les Ti-Bases A à canal de vis désaxé

Module de clés dynamométriques prothétiques TSX

Référence	Module / Instruments	Désignation
TSXRESTORTW	**Module de clés dynamométriques prothétiques TSX** *avec instrumentation*	Comprend le plateau de clés dynamométriques prothétiques [TSXRESTORTWTRAY] et les clés dynamométriques prothétiques L-TIRW et TWR
TSXRESTORTWTRAY	**Module de clés dynamométriques prothétiques TSX**	Plateau (vide)
L-TIRW	**Clé dynamométrique à couple faible**	Comprend l'adaptateur pour contre-angle C9980, à utiliser avec les tournevis pour contre-angle
TWR	**Clé dynamométrique**	À utiliser avec les tournevis TW1.25 et TW1.25L

Trousse chirurgicale TSX

Références pour passer commande

Module de profileurs d'os TSX

Référence	Module / Instruments	Désignation
TSXBPRO	**Module de profileurs d'os TSX** *pour implants TSX, TSV et Eztetic*	Comprend un plateau de profileurs d'os [TSXBPROTRAY] et des profileurs d'os pour implants TSX, TSV et Eztetic
TSXBPROTRAY	**Module de profileurs d'os TSX**	Plateau (vide)
BPE2937	**Profileur d'os NP**	Ø 2,9 mm x 3,7 mm (P)
BPE2945	**Profileur d'os NP**	Ø 2,9 mm x 4,5 mm (P)
BPT3535	**Profileur d'os**	Ø 3,5 mm x 3,5 mm (P)
BPT3545	**Profileur d'os**	Ø 3,5 mm x 4,5 mm (P)
BPT3555	**Profileur d'os**	Ø 3,5 mm x 5,5 mm (P)
BPT4545	**Profileur d'os**	Ø 4,5 mm x 4,5 mm (P)
BPT4555	**Profileur d'os**	Ø 4,5 mm x 5,5 mm (P)
BPT4565	**Profileur d'os**	Ø 4,5 mm x 6,5 mm (P)
BPT5765	**Profileur d'os**	Ø 5,7 mm x 6,5 mm (P)

Préférences personnelles modulables

Références pour passer commande

Trousse chirurgicale et modules TSX

Référence	Trousse chirurgicale	Désignation
TSXKIT	**Trousse chirurgicale TSX** *pour implants TSX, TSV et Eztetic*	Comprend un plateau chirurgical [TSXTRAY], un module de forets et un module d'instruments, avec l'instrumentation nécessaire pour placer les implants TSX Ø 3,1 mm, 3,7 mm, 4,1 mm, 4,7 mm, 5,4 mm et 6,0 mm, les implants TSV Ø 3,7 mm, 4,1 mm, 4,7 mm et 6,0 mm et les implants Eztetic Ø 3,1 mm
TSXSTRKIT	**Trousse chirurgicale de démarrage TSX** *pour implants TSX et TSV*	Comprend un plateau chirurgical [TSXTRAY], un module de forets et un module d'instruments avec l'instrumentation pour les implants TSX et TSV Ø 3,7 mm, 4,1 mm et 4,7 mm
TAPMOD	**Module de tarauds TSX** *pour implants TSX, TSV et Eztetic*	Comprend un plateau de tarauds [TAPTRAY] et des tarauds chirurgicaux TSX, TSV et Eztetic
TSXTAPMOD	**Module de tarauds TSX** *pour implants TSX*	Comprend un plateau de tarauds [TAPTRAY] et des tarauds chirurgicaux TSX
TSVTAPMOD	**Module de tarauds TSX** *pour implants TSV et Eztetic*	Comprend un plateau de tarauds [TAPTRAY] ; tarauds chirurgicaux TSV et Eztetic
TSXBPRO	**Module de profileurs d'os TSX** *pour implants TSX, TSV et Eztetic*	Comprend un plateau de profileurs d'os [TSXBPROTRAY] et des profileurs d'os pour implants TSX, TSV et Eztetic
TSXRESTOR	**Module pour arcade complète TSX**	Comprend un plateau pour arcade complète [TSXRESTORTRAY] et l'instrumentation pour la mise en place au fauteuil des piliers Multi-Unit Universels et des Ti-Bases sur les implants TSX, TSV et Eztetic
TSXRESTORTW	**Module de clés dynamométriques prothétiques TSX**	Comprend un plateau de clés dynamométriques prothétiques [TSXRESTORTWTRAY] ; clés dynamométriques prothétiques L-TIRW et TWR
TSXTRAY	**Plateau chirurgical TSX**	Plateaux de modules de forets et d'instruments avec couvercle et base (vide)
TAPTRAY	**Module de tarauds TSX**	Plateau de modules de tarauds (vide)
TSXBPROTRAY	**Module de profileurs d'os TSX**	Plateau de profileurs d'os (vide)
TSXRESTORTRAY	**Module pour arcade complète TSX**	Arcade complète (vide)
TSXRESTORTWTRAY	**Module de clés dynamométriques prothétiques TSX**	Clé dynamométrique prothétique (vide)
UNPMODTRAY	**Plateau modulable**	Plateau (vide), maintient fermement les instruments avec ISO latch

TSX® Surgical Kit
ZimVie
ZimVie
Ø2.8
Ø3.4
Ø3.4
Ø4.4
Ø5.1
Ø5.7/5.1

Pour plus d'informations, consulter ZimVie.com

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens
FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalcs@ZimVie.com

ZimVie France SAS
Bâtiment Québec
19 Rue d'Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tel. : 0141-05-43-43
Fax : 0141-05-43-40
ZV.commandes@ZimVie.com

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées et tous les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de ZimVie Inc. et de ses filiales et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) et distribués par ZimVie US Corp LLC et par ses partenaires de commercialisation autorisés La clé à cliquet dynamométrique à couple élevé Z-TIRW est fabriquée par Elos Medtech Pinol A/S. La clé dynamométrique TWR est fabriquée par Josef Ganter GmbH. L'instrumentation Multi-Unit universelle et Ti-Base est fabriquée par Terrats Medical S.L. Classification européenne des dispositifs médicaux : implants TSV, TSX et Eztetic (classe IIb), composants prothétiques (classe IIb), instruments dentaires (classe IIa ; I). Les implants dentaires sont conçus pour remplacer des dents unitaires manquantes (prothèses unitaires), plusieurs dents manquantes ou pour restaurer l'arcade dentaire chez les patients édentés (bridge fixe implanto-porté, prothèse amovible supra-implantaire). Les instruments dentaires sont destinés à faciliter l'implantation et l'explantation des implants dentaires correspondants, et à être utilisés avec des dispositifs et des processus prothétiques dentaires. Les produits présentés ici ne sont pas remboursables en France. Pour les autres pays, veuillez consulter les lois et réglementations locales. Pour plus d'informations sur un produit, consulter l'étiquetage ou la notice d'utilisation du produit en question. L'autorisation et la disponibilité du produit peuvent être limitées à certains pays/certaines régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et n'a pas pour objectif de fournir un avis ou des recommandations d'ordre médical. La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document ne peut être ni copié ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de ZimVie. ZV2413-GLBL-FR RÉV. A 12/25 ©2025 ZimVie. Tous droits réservés.

Le numéro de l'ON applicable à chaque dispositif se trouve sur l'étiquetage de produit, le cas échéant.

CE 0426 CE 0051 CE