Produktkatalog

TSX®
Immediate Molar Implantate Implantatsystem

ZimVie



ZimVie DENTALE LÖSUNGEN

ZimVie

Inhaltsverzeichnis

TSX Immediate Molar Implantate	**5**
TSX Chirurgie-Kit und Module	**6**
Chirurgische Instrumente	10
Implantatschraubendreher	12
Prothetikinstrumente	**13**
Restaurative Lösungen	**15**
Gingivaformer	15
Abdruck-Transfers	16
Provisorische Restaurationen	16
Digitale Restaurationen	16
Verschraubte Restaurationen	17
GenTek® Restaurative Komponenten	18
Zementierte Restaurationen	21
Angussfähige Gold-Komponenten	22
Knochenkonturierer	**22**

HINWEIS: Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen zur Veranschaulichung und sind möglicherweise nicht maßstabsgetreu oder stellen ggf. nicht die exakte Geometrie bzw. Farbe der eigentlichen Komponenten dar.

Superkräfte

für

Superhelden

TSX Immediate Molar Implantate



TSX Immediate Molar Implantate

Implantatdurch-messer	Implantatplatt-form	Innensechskant-verbindung	Implantatlänge			
			6 mmL	8 mmL	10 mmL	11,5 mmL
7,0 mmD	5,7 mmD	3,0 mmD	TSXIM7D6L	TSXIM7D8L	TSXIM7D10L	TSXIM7D115L
8,0 mmD	5,7 mmD	3,0 mmD	TSXIM8D6L	TSXIM8D8L	TSXIM8D10L	TSXIM8D115L
9,0 mmD	5,7 mmD	3,0 mmD	-	TSXIM9D8L	TSXIM9D10L	TSXIM9D115L

TSX Implantate

Implantatdurch-messer	Implantatplatt-form	Innensechskant-verbindung	Implantatlänge		
			8 mmL	10 mmL	11,5 mmL
5,4 mmD	4,5 mmD	2,5 mmD	TSX54B8	TSX54B10	TSX54B11
6,0 mmD	4,5 mmD	2,5 mmD	TSX6B8	TSX6B10	TSX6B11

TSX Implantate mit Durchmessern von 5,4 mm und 6,0 mm und einer Länge von 8 mm bis 11,5 mm können auch mit dem TSX Immediate Molar Kit platziert werden, was eine optimierte Präparation der molaren Extraktionsstelle ermöglicht, wenn ein breites Implantats nicht erwünscht ist bzw. nicht infrage kommt.

Chirurgische Deckschraube

Beschreibung	Artikelnummer
Chirurgische Deckschraube für 5,7 mmD Implantatplattform Zur Verwendung mit TSX Immediate Molar Implantaten mit 7 mmD, 8 mmD und 9 mmD	TSC5
Chirurgische Deckschraube für 4,5 mmD Implantatplattform Zur Verwendung mit TSX Implantaten mit 5,4 mmD und 6,0 mmD	TSCW

*6 mmL ist nur in zwei Durchmessern (7 mmD und 8 mmD) erhältlich

TSX Chirurgie-Kit und Module für Immediate Molar Implantate

1 **IMDR28L** Ankörnbohrer mit Spitze, 2,8 mmD, lang

2 **IMDR34TSX** Konisch zulaufender Bohrer, TSX, 3,4 mmD

3 **IMDR38TSX** Konisch zulaufender Bohrer, TSX, 3,8 mmD

4 **IMDR44TSX** Konisch zulaufender Bohrer, TSX, 4,4 mmD

5 **IMDIR34** Richtungs-indikator, 3,4 mmD

6 **IMDIR38** Richtungs-indikator, 3,8 mmD

7 **IMDIR44** Richtungs-indikator, 4,4 mmD



38 **Leere Gummieinsätze**

39 **Aufnahmen für Implantatverpackungen**

8
IMDR56
Formbohrer
5,4 mmD,
6 mmL

9
IMDR66
Formbohrer
6 mmD,
6 mmL

10
IMDR76
Formbohrer
7 mmD,
6 mmL

11
IMDR86
Formbohrer
8 mmD,
6 mmL

12
IMDR96
Formbohrer
9 mmD,
6 mmL

13
IMDI56
Tiefenindikator
5,4 mmD,
6 mmL

14
IMDI66
Tiefenindikator
6 mmD, 6 mmL

15
IMDI76
Tiefenindikator
7 mmD, 6 mmL

16
IMDI86
Tiefenindikator
8 mmD,
6 mmL

17
IMDI96
Tiefenindikator
9 mmD,
6 mmL

18
IMDR58
Formbohrer,
5,4 mmD,
8 mmL

19
IMDR68
Formbohrer,
6 mmD,
8 mmL

20
IMDR78
Formbohrer,
7 mmD,
8 mmL

21
IMDR88
Formbohrer,
8 mmD,
8 mmL

22
IMDR98
Formbohrer,
9 mmD,
8 mmL

23
IMDR510
Formbohrer,
5,4 mmD,
10 mmL

24
IMDR610
Formbohrer,
6 mmD,
10 mmL

25
IMDR710
Formbohrer,
7 mmD,
10 mmL

26
IMDR810
Formbohrer,
8 mmD,
10 mmL

27
IMDR910
Formbohrer,
9 mmD,
10 mmL

28
IMDR511
Formbohrer,
5,4 mmD,
11,5 mmL

29
IMDR611
Formbohrer,
6 mmD,
11,5 mmL

30
IMDR711
Formbohrer,
7 mmD,
11,5 mmL

31
IMDR811
Formbohrer,
8 mmD,
11,5 mmL

32
IMDR911
Formbohrer,
9 mmD,
11,5 mmL

33
IMDI5
Tiefenindikator
5,4 mmD,
8–11,5 mmL

34
IMDI6
Tiefenindikator
6 mmD,
8–11,5 mmL

35
IMDI7
Tiefenindikator
7 mmD,
8–11,5 mmL

36
IMDI8
Tiefenindikator
8 mmD,
8–11,5 mmL

37
IMDI9
Tiefenindikator
9 mmD,
8–11,5 mmL

Instrumenten-Modul



40
RHX3.0DL
Sechskant-
Winkelstückeinsatz,
3,0 mmD, 25 mmL

41
RHX3.0DS
Sechskant-
Winkelstückeinsatz,
3,0 mmD, 21 mmL

42
RHX3.0RM
Ratschen-Sechskant-
schraubendreher,
3,0 mmD, 22 mmL

43
RHX3.0RS
Ratschen-Sechskant-
schraubendreher,
3,0 mmD, 17 mmL

44
HXLGR1.25
GemLock
Sechskant-
schrauben-
dreher, lang

45
HXGR1.25
GemLock
Sechskant-
schrauben-
dreher, kurz

46
HX1.25D
Sechskant-
Winkelstückeinsatz,
kurz, 1,25 mmD,
23 mmL

47
Leere Gummieinsätze

48
ZTIRW
Drehmomentratsche für hohen Drehmomentbereich (0–90 Ncm)

Gewindeschneider (optional)

49
ISOHEXADPT
ISO-konformer
Sechskantadapter für
hohen Drehmomentbereich

50
IMT76
Gewindeschneider,
7 mmD,
6 mmL

53
IMT7
Gewindeschneider,
7 mmD, 8–11,5 mmL

51
IMT86
Gewindeschneider,
8 mmD,
6 mmL

54
IMT8
Gewindeschneider,
8 mmD,
8–11,5 mmL

52
IMT96
Gewindeschneider,
9 mmD,
6 mmL

55
IMT9
Gewindeschneider,
9 mmD,
8–11,5 mmL

TSX Chirurgie-Kit für Immediate Molar Implantate, komplett

Beschreibung	Artikelnummer
TSX Chirurgie-Kit für Immediate Molar Implantate, komplett	IMKITTSX

Hinweis: Gewindeschneider sind optionale Instrumente und nicht im Chirurgie-Kit enthalten. Ein Gewindeschneider-Modul kann separat erworben und dem Kit hinzugefügt werden. Das Chirurgie-Kit enthält außerdem ein unbestücktes Modul mit 10 leeren Gummieinsätzen.

TSX Chirurgie-Kit für Immediate Molar Implantate, nur 5,4 mmD und 6,0 mmD

Beschreibung	Artikelnummer
TSX Chirurgie-Kit für Immediate Molar Implantate, nur 5,4 mmD und 6,0 mmD	IMKITTSX56

TSX Chirurgie-Kit für Immediate Molar Implantate, Komponenten

	Art.-Pos.	Beschreibung	IMKITTSX	IMKITTSX56
Ankörnbohrer	IMDR28L	Ankörnbohrer für Immediate Molar Implantate, 2,8 mmD, lang (30 mm) ◆	X	X
Konisch zulaufende Bohrer	IMDR34TSX	Konisch zulaufender Bohrer für Immediate Molar Implantate, TSX, 3,4 mmD	X	X
	IMDR38TSX	Konisch zulaufender Bohrer für Immediate Molar Implantate, TSX, 3,8 mmD	X	X
	IMDR44TSX	Konisch zulaufender Bohrer für Immediate Molar Implantate, TSX, 4,4 mmD	X	X
Formbohrer	IMDR56	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 5,4 mmD, 6 mmL	X	
	IMDR66	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 6 mmD, 6 mmL	X	
	IMDR76	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 7 mmD, 6 mmL	X	
	IMDR86	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 8 mmD, 6 mmL	X	
	IMDR96	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 9 mmD, 6 mmL	X	
	IMDR58	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 5,4 mmD, 8 mmL	X	X
	IMDR510	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 5,4 mmD, 10 mmL	X	X
	IMDR511	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 5,4 mmD, 11,5 mmL	X	X
	IMDR68	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 6 mmD, 8 mmL	X	X
	IMDR610	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 6 mmD, 10 mmL	X	X
	IMDR611	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 6 mmD, 11,5 mmL	X	X
	IMDR78	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 7 mmD, 8 mmL	X	
	IMDR710	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 7 mmD, 10 mmL	X	
	IMDR711	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 7 mmD, 11,5 mmL	X	
	IMDR88	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 8 mmD, 8 mmL	X	
	IMDR810	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 8 mmD, 10 mmL	X	
	IMDR811	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 8 mmD, 11,5 mmL	X	
	IMDR98	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 9 mmD, 8 mmL	X	
	IMDR910	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 9 mmD, 10 mmL	X	
	IMDR911	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 9 mmD, 11,5 mmL	X	
Richtungsindi-kator	IMDIR34	Richtungsindikator für Immediate Molar Implantate, 3,4 mmD	X	X
	IMDIR38	Richtungsindikator für Immediate Molar Implantate 3,8 mmD	X	X
	IMDIR44	Richtungsindikator für Immediate Molar Implantate, 4,4 mmD	X	X

◆ IMDR28S: Bohrer für Immediate Molar Implantate, 2,8 mmD, kurz (27 mm), separat erhältlich.

	Art.-Pos.	Beschreibung	IMKITTSX	IMKITTSX56
Tiefenindikator	IMDI56	Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 5,4 mmD, 6 mmL	X	
	IMDI66	Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 6 mmD, 6 mmL	X	
	IMDI76	Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 7 mmD, 6 mmL	X	
	IMDI86	Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 8 mmD, 6 mmL	X	
	IMDI96	Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 9 mmD, 6 mmL	X	
	IMDI5	Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 5,4 mmD	X	X
	IMDI6	Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 6 mmD	X	X
	IMDI7	Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 7 mmD	X	
	IMDI8	Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 8 mmD	X	
	IMDI9	Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 9 mmD	X	
Implantat-schraubendreher	RHX3.0DL	Sechskant-Winkelstückeinsatz, 3,0 mmD, 25 mmL	X	
	RHX3.0DS	Sechskant-Winkelstückeinsatz, 3,0 mmD, 21 mmL	X	
	RHX3.0RM	Ratschen-Sechskantschraubendreher, 3,0 mmD, 22 mmL	X	
	RHX3.0RS	Ratschen-Sechskantschraubendreher, 3,0 mmD, 17 mmL	X	
	GHX2.5D	Sechskant-Winkelstückeinsatz mit GemLock®-Haltefunktion, 2,5 mmD, 21 mmL		X
	GHX2.5DL	Sechskant-Winkelstückeinsatz mit GemLock-Haltefunktion, 2,5 mmD, 30 mmL		X
	GHX2.5	Ratschen-Sechskantschraubendreher mit GemLock-Haltefunktion, 2,5 mmD, 17 mmL		X
	GHX2.5L	Ratschen-Sechskantschraubendreher mit GemLock-Haltefunktion, 2,5 mmD, 28 mmL		X
Implantat-Eindreher	HXGR1.25	Sechskant-Instrument, 1,25 mm, mit GemLock-Haltefunktion	X	X
	HXLGR1.25	Sechskant-Instrument, lang, 1,25 mm, mit GemLock-Haltefunktion	X	X
	HX1.25D	Sechskant-Winkelstückeinsatz, 1,25 mmD, 23 mmL	X	X
Ratsche	ZTIRW	Drehmomentratsche für hohen Drehmomentbereich	X	X

Gewindeschneider (optional)

Beschreibung	Artikelnummer
TSX Gewindeschneider-Modul für Immediate Molar Implantate	IMTSXTAPS
Enthält	
Gewindeschneider für Immediate Molar Implantate, 7 mmD, 6 mmL	IMT76
Gewindeschneider für Immediate Molar Implantate, 8 mmD, 6 mmL	IMT86
Gewindeschneider für Immediate Molar Implantate, 9 mmD, 6 mmL	IMT96
Gewindeschneider für Immediate Molar Implantate, 7 mmD, 8–11,5 mmL	IMT7
Gewindeschneider für Immediate Molar Implantate, 8 mmD, 8–11,5 mmL	IMT8
Gewindeschneider für Immediate Molar Implantate, 9 mmD, 8–11,5 mmL	IMT9
ISO-konformer Sechskantadapter für hohen Drehmomentbereich* (Ermöglicht die Verwendung von Gewindeschneidern mit ZTIRW)	ISOHEXADPT

*Hinweis: Gewindeschneider für Immediate Molar Implantate verfügen über eine spezielle Winkelstück-Verbindung. Dieser Adapter ermöglicht die manuelle Verwendung der Gewindeschneider für Immediate Molar Implantate bei Verbindung mit der ZimVie-Drehmomentratsche für hohen Drehmomentbereich (ZTIRW).

Leeres Tray und Module

Beschreibung	Artikelnummer
TSX Kit für Immediate Molar Implantate, leer Enthält Chirurgie-Kit-Deckel und -Basis, leeres Chirurgie- und Instrumenten-Modul	IMKITTSXUNP
TSX Chirurgie-Modul für Immediate Molar Implantate, leer	IMTSXDRILLSUNP
TSX Instrumenten-Modul für Immediate Molar Implantate, leer	IMTSXTOOLINGUNP
TSX Gewindeschneider-Modul für Immediate Molar Implantate, leer	IMTSXTAPSUNP
Modul-Tray, leer Hält Instrumente mit ISO-konformer Verriegelung sicher fest.	UNPMODTRAY

Chirurgische Instrumente

Ankörnbohrer mit Spitze

Beschreibung	Artikelnummer
Bohrer für Immediate Molar Implantate, 2,8 mmD, kurz	IMDR28S
Bohrer für Immediate Molar Implantate, 2,8 mmD, lang	IMDR28L

Konisch zulaufende Bohrer

Beschreibung	Artikelnummer
Bohrer für Immediate Molar Implantate, TSX, 3,4 mmD	IMDR34TSX
Bohrer für Immediate Molar Implantate, TSX, 3,8 mmD	IMDR38TSX
Bohrer für Immediate Molar Implantate, TSX, 4,4 mmD	IMDR44TSX

Formbohrer

Durchmesser	6 mmL	8 mmL	10 mmL	11,5 mmL
5,4 mmD	IMDR56	IMDR58	IMDR510	IMDR511
6 mmD	IMDR66	IMDR68	IMDR610	IMDR611
7 mmD	IMDR76	IMDR78	IMDR710	IMDR711
8 mmD	IMDR86	IMDR88	IMDR810	IMDR811
9 mmD	IMDR96	IMDR98	IMDR910	IMDR911

Richtungsindikatoren

Beschreibung	Artikelnummer
Richtungsindikator für Immediate Molar Implantate, 3,4 mmD	IMDIR34
Richtungsindikator für Immediate Molar Implantate, 3,8 mmD	IMDIR38
Richtungsindikator für Immediate Molar Implantate, 4,4 mmD	IMDIR44

Tiefenindikatoren

Beschreibung	Artikelnummer
Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 5,4 mmD, 6 mmL	IMDI56
Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 6 mmD, 6 mmL	IMDI66
Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 7 mmD, 6 mmL	IMDI76
Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 8 mmD, 6 mmL	IMDI86
Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 9 mmD, 6 mmL	IMDI96
Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 5,4 mmD, 8–11,5 mmL	IMDI5
Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 6 mmD, 8–11,5 mmL	IMDI6
Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 7 mmD, 8–11,5 mmL	IMDI7
Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 8 mmD, 8–11,5 mmL	IMDI8
Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 9 mmD, 8–11,5 mmL	IMDI9

Implantatschraubendreher

Sechskantschraubendreher, 3,0 mmD

Kompatibel mit TSX Immediate Molar Implantaten mit 7,0 mmD, 8,0 mmD und 9,0 mmD

Beschreibung	Betriebsart	Artikelnummer
Sechskant-Winkelstückeinsatz, 3,0 mmD, 25 mmL	Handstück	RHX3.0DL
Sechskant-Winkelstückeinsatz, 3,0 mmD, 21 mmL	Handstück	RHX3.0DS
Ratschen-Sechskantschraubendreher, 3,0 mmD, 28 mmL	ZTIRW, RSR, SSHS	RHX3.0RL
Ratschen-Sechskantschraubendreher, 3,0 mmD, 22 mmL	ZTIRW, RSR, SSHS	RHX3.0RM
Ratschen-Sechskantschraubendreher, 3,0 mmD, 17 mmL	ZTIRW, RSR, SSHS	RHX3.0RS



Sechskantschraubendreher, 2,5 mmD

Kompatibel mit TSX Implantaten mit 5,4 mmD und 6,0 mmD

Beschreibung	Betriebsart	Artikelnummer
Sechskant-Winkelstückeinsatz mit GemLock-Haltefunktion, 2,5 mmD, 21 mmL	Handstück	GHX2.5D
Sechskant-Winkelstückeinsatz mit GemLock-Haltefunktion, 2,5 mmD, 30 mmL	Handstück	GHX2.5DL
Ratschen-Sechskantschraubendreher mit GemLock-Haltefunktion, 2,5 mmD, 17 mmL	ZTIRW, RSR, SSHS	GHX2.5
Ratschen-Sechskantschraubendreher mit GemLock-Haltefunktion, 2,5 mmD, 28 mmL	ZTIRW, RSR, SSHS	GHX2.5L

Ratsche mit Drehmomentanzeige

Beschreibung	Artikelnummer
Ratsche mit Drehmomentanzeige für hohen Drehmomentbereich	ZTIRW

Prothetikinstrumente

Drehmomentschlüssel und -ratschen

Beschreibung	Artikelnummer
Drehmomentschlüssel, restaurativ (einstellbarer Drehmomentbereich 10–35 Ncm)	TWR
Ratsche mit Drehmomentanzeige für niedrigen Drehmomentbereich (einschließlich Winkelstückadapter C9980)	L-TIRW
Winkelstück-Adapter für Ratsche mit Drehmomentanzeige für niedrigen Drehmomentbereich gemäß ISO-Norm 1797	C9980
GemLock Vierkant-Ratsche mit Haltefunktion zur restaurativen Verwendung mit HX1.25, HXL1.25 und SRT	RSR

Hinweis: Ziehen Sie chirurgische und prothetische Schrauben nicht über das im technischen Handbuch und/oder in der Gebrauchsanweisung angegebene Drehmoment hinaus an.

Sechskantschraubendreher, 1,25 mmD für chirurgische und prothetische Schrauben

Beschreibung	Betriebsart	Artikelnummer
Sechskantschlüssel, kurz, mit GemLock-Haltefunktion, 1,25 mmD, 22 mmL	Manuell	HXGRl.25
Sechskantschlüssel, lang, mit GemLock-Haltefunktion, 1,25 mmD, 30 mmL	Manuell	HXLGRl.25
Sechskant-Winkelstückeinsatz für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz, 1,25 mmD, 23 mmL. Erfordert möglicherweise Reduzierhandstück	Handstück, L-TIRW	HX1.25D
Sechskant-Winkelstückeinsatz für chirurgische und prothetische Schrauben, lang, 1,25 mmD, 26 mmL. Erfordert möglicherweise Reduzierhandstück	Handstück, L-TIRW	HXL1.25D
Sechskanteinsatz für Drehmomentratsche, kurz, 1,25 mmD, 17 mmL	TWR	TW1.25
Sechskanteinsatz für Drehmomentratsche, lang, 1,25 mmD, 22 mmL	TWR	TW1.25L
Sechskantschraubendreher, kurz, Standard, 1,25 mmD, 17 mmL	RSR	HX1.25
Sechskantschraubendreher, lang, Standard, 1,25 mmD, 22 mmL	RSR	HXL1.25

Abziehinstrumente

Beschreibung	Betriebsart	Artikelnummer
Abziehinstrument für Innensechskant-Abutments, manuell oder RSR TLRT2, enthalten in TSV-Chirurgie-Kits TSVKTIG und STRKITG	Manuell oder RSR	TLRT2
Abziehinstrument für Abutmentschrauben oder Fixationsschrauben mit 1,25–mmD, Sechskant, Hartmetallstahl Hinweis: Nicht autoklavieren	RSR	SRT
Abziehinstrument für NP-Abutments (2,9 mmD)	Manuell oder RSR	CLRT2

Zusätzliche Prothetikinstrumente und Zubehör

Beschreibung	Artikelnummer
Prothetik-Tray, autoklavierbar, leer	2320
Abutmenthalter – erfordert Implantatanalog zur Befestigung von Abutments	ABTH
Schraubendreher mit abgewinkeltem Schraubenkanalzugang, 24 mmL	TASCD24
Schraubendreher mit abgewinkeltem Schraubenkanalzugang, 30 mmL	TASCD24
Sechsrundschraubendreher für Sechsrund-Halteschrauben, 21 mmL	ZFX02HLD21
Sechsrundschraubendreher für Sechsrund-Halteschrauben, 28 mmL	ZFX02HLD28
Sechsrundschraubendreher für Sechsrund-Halteschrauben, 36 mmL	ZFX02HLD36

Ersatz-Halteschrauben

Beschreibung	Artikelnummer
3,0–mm-Verlängerungsschraube für indirekte Abformung	HLTE
Ersatz-Halteschraube, indirekte Abformung, Hex-Lock-Abutments (lange Option)	HLTS2
Ersatz-Halteschraube für direkte Abformung	DHTS
Ersatz-Halteschraube für temporäre Kunststoff-Abutments (lange Option)	DHTS2
Ersatz-Halteschraube, Contour Zirkonoxid-Abutments, Hex-Lock Contour 17°, Hex-Lock abgewinkelt 20°	AH20S
Ersatz-Halteschraube, Hex-Lock Contour gerade, Hex-Lock kurz, Hex-Lock und angussfähige Gold-Abutments	MHLAS
Aufwachsschraube für angussfähige Gold-Abutments, mit Rotationsschutz	MTWSD
Aufwachsschraube für konisches Abutment	SCWS
Sechsrund-Halteschraube, Ti-Base mit Rotationsschutz	ZFX09-ZB-TSV-HLRS
Sechsrund-Halteschraube, Ti-Base ohne Rotationsschutz	ZFX09-ZB-TSV-HLRS

Restaurative Lösungen für Immediate Molar Implantate†



Richtlinien zur Auswahl von Gingivaformern

Auswahl eines Gingivaformers:

- Bestimmung der Größe der Implantatplattform.
- Wählen Sie das Emergenzprofil aus, das am besten zur wiederherzustellenden Stelle passt. Bei Verwendung eines herkömmlichen Abformpfostens sollte das Profil mit dem Transfer und/oder dem verwendeten Abutment übereinstimmen.
- Schulterhöhe so auswählen, dass das obere Ende der Komponente leicht über das umgebende Gewebe ragt.

Encode® Emergence Gingivaformer

Encode Emergence Gingivaformer dienen auch als Abformpfosten, um ein patientenindividuelles Abutmentdesign zu ermöglichen

Plattformdurch-messer	Emergenzprofil	Höhe	
		3 mm	5 mm
5,7 mmD	5,7 mmD	TEEHA553	TEEHA555
	6,8 mmD	TEEHA563	TEEHA565
	7,5 mmD	TEEHA573	TEEHA575

Gingivaformer

Implantatplattform	Emergenzprofil		
		3,0 mm	5,0 mm
5,7 mmD	6,5 mmD	HC563	HC565



†**Hinweis:** Detaillierte Informationen zu restaurativen Komponenten, die mit Implantaten mit 5,4 und 6,0 mm Durchmesser und 4,5-mm-Verbindung kompatibel sind, finden Sie im TSX Katalog.

Abdruck-Transfers

Indirekte Abformung (geschlossener Löffel)

Farbcodiert nach Implantatplattform. Einschließlich Halteschraube.

Implantatplattform	Emergenzprofil
	6,5 mmD
5,7 mmD	HLT5/6
3,0 mm Verlängerungsschraube für indirekte Abformung	HLTE
Ersatz-Halteschraube	HLTS2



Implantatanaloge für Gipsmodelle

Farbcodiert nach Implantatplattform.

Implantatplattform	Artikelnummer
5,7 mmD	IA5

Provisorische Restaurationen

Provisorische Kunststoff-Abutments, gerade

Einschließlich Halteschraube und Verarbeitungsschraube (DHTS2).

Implantatplattform	Emergenzprofil	Schulterhöhe	
		1,0 mm	4,0 mm
5,7 mmD	6,5 mmD	PT561S	PT564S
Ersatz-Halteschraube, lang		DHTS2	DHTS2

Digitale Restaurationen

CAD/CAM-Restaurationen (Material: Titan)

Computergestützte Konstruktion und individuell gefräste CAD/CAM-Präzision.
Weitere Informationen erhalten Sie von einem ZimVie Mitarbeiter.

GenTek® Restaurative Komponenten

GenTek® Ti-Bases

Enthält: Sechsrund-Halteschraube und Klebeschraube

Pfostenhöhe	Restaurative Plattform	Kragen-Höhe	Ti-Base mit Rotationsschutz	Ti-Base ohne Rotationsschutz
7 mm	5,7 mmD	0,3 mm	ZFX11ZB-TSV57AS03E	ZFX11ZB-TSV57AS03N
		1,3 mm	ZFX11ZB-TSV57AS13E	ZFX11ZB-TSV57AS13N
		2,6 mm	ZFX11ZB-TSV57AS26E	-

GenTek Ti-Bases mit Standardpfosten

Enthält: Halte- und Klebeschrauben

Pfostenhöhe	Restaurative Plattform	Ti-Base mit Rotationsschutz	Ti-Base ohne Rotationsschutz
4,7 mm	5,7 mmD	ZFX11-ZB-TSV-5747-EL	ZFX11-ZB-TSV-5747-NEL

Schrauben für GenTek Ti-Bases mit Standardpfosten

Beschreibung	Ti-Base mit Rotationsschutz	Ti-Base ohne Rotationsschutz
Halteschraube	ZFX09-ZB-TSV-RS	ZFX09-ZB-TSV-RS

Pre-Abutment Blanks aus Titan

Enthält: Gold-Tite Schraube

Restaurative Plattform	Artikelnummer
5,7 mmD	ZFX18-ZB-TSV-57

Schrauben für Pre-Abutment Blanks aus Titan

Beschreibung	Artikelnummer
Halteschraube	ZFX09-ZB-TSV-RS

GenTek Scanbodies

Enthält: Schraube

Restaurative Plattform	Artikelnummer
5,7 mmD	ZFX05Z-ZB-TSV-57

GenTek digitale Laboranaloge

Enthält: Schraube

Restaurative Plattform	Artikelnummer
5,7 mmD	ZFX15Z-ZB-TSV-57

Zubehör für GenTek digitale Laboranaloge

Beschreibung	Artikelnummer
Befestigungsschraube für digitale Analoge *(4 Schrauben in einer Packung)*	ZFX15Z-FS

Verschraubte Restaurationen

Gerade Universal Multi-Unit Abutments

Abutment ohne Rotationssicherung, greift nicht in die Innensechskant-Verbindung. Nicht für Einzelzahnrestaurationen. Gingivaformer (UMUA-HCS), separat erhältlich.

Implantatplattform	Plattformhöhe				
	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm
5,7 mmD	UMUA-TSV571S	UMUA-TSV572S	UMUA-TSV573S	UMUA-TSV574S	UMUA-TSV575S

Abgewinkelte Universal Multi-Unit Abutments, 17°

Die Abutments greifen in die Innensechskant-Verbindung. Nicht für Einzelzahnrestaurationen (einschl. vormontierter Halteschraube).

Implantatplattform	Plattformhöhe	
	2,5 mm	3,5 mm
5,7 mmD	UMUA-TSV5725-17S	UMUA-TSV5735-17S

Abgewinkelte Universal Multi-Unit Abutments, 30°

Die Abutments greifen in die Innensechskant-Verbindung. Nicht für Einzelzahnrestaurationen (einschl. vormontierter Halteschraube).

Implantatplattform	Plattformhöhe	
	3,5 mm	4,5 mm
5,7 mmD	UMUA-TSV5735-30S	UMUA-TSV5745-30S

Komponenten für verschraubte Restaurationen

Gingivaformer für Universal-Abutments

Der Gingivaformer wird auf das Universal Multi-Unit Abutment und abgewinkelte Multi-Unit Abutment geschraubt.

Beschreibung	Artikelnummer
Gingivaformer für Universal-Abutments	UMUA-HCS

Abformpfosten für Universal-Abutment

Der Abformpfosten wird für die Abformung auf das Universal Multi-Unit Abutment und das abgewinkelte Multi-Unit Abutment geschraubt. Mit dieser Methode wird die Abutmentposition übertragen.

Beschreibung	Höhe	Artikelnummer
Der Universal-Abutment-Abformpfosten (offener Löffel) umfasst die dazugehörigen Schrauben	—	UMUA-OTIC
Universal-Abutment-Abformpfosten (geschlossener Löffel)	5 mm	UMUA-CTICS
Universal-Abutment-Abformpfosten (geschlossener Löffel), Menge: 4	5 mm	UMUA-CTICS4
Universal-Abutment-Abformpfosten (geschlossener Löffel)	8 mm	UMUA-CTICL
Universal-Abutment-Abformpfosten (geschlossener Löffel), Menge: 4	8 mm	UMUA-CTICL4

Universal-Abutment-Scanbody

Der Scanbody wird auf das Universal Multi-Unit Abutment und abgewinkelte Multi-Unit Abutment geschraubt.

Beschreibung	Artikelnummer
Universal-Abutment-Scanbody, intraoral	UMUA-SBIO
Universal-Abutment-Scanbody, Ti-Base, Menge: 5	UMUA-SBTB5
Universal-Abutment-Scanbody, Desktop, umfasst Multi-Unit-Schraube (UMUA-S)	UMUA-SBDT

Universal-Abutment-Ti-Base

Ti-Base wird auf das Universal Multi-Unit Abutment und abgewinkelte Multi-Unit Abutment geschraubt.

Beschreibung	Höhe	Artikelnummer
Universal-Abutment-Ti-Base, inklusive Multi-Unit-Schraube (UMUA-S)	6 mm	UMUA-TTS
Universal-Abutment-Ti-Base, inklusive Multi-Unit-Schraube (UMUA-S)	8 mm	UMUA-TTL

Abgewinkelter Schraubenkanal für Ti-Base für Universal-Abutment

Beschreibung	Artikelnummer
Abgewinkelter Schraubenkanal für Ti-Base für Universal-Abutment Umfasst Schraube für abgewinkelte Schraubenkanäle (UMUA-ASCTS)	UMUA-ASCT

Universal-Abutment-Analog für Gipsmodelle

Beschreibung	Artikelnummer
Universal-Abutment-Analog	UMUA-A

Digitales Laboranalog – gedrucktes Modell für Universal-Abutment

Beschreibung	Artikelnummer
Digitales Laboranalog – gedrucktes Modell für Universal-Abutment, inklusive Schraube	UMUA-DA

Zylinderprovisorium für Universal-Abutment

Das Zylinderprovisorium wird auf das Universal Multi-Unit Abutment und abgewinkelte Universal Multi-Unit Abutment aufgeschraubt.

Beschreibung	Artikelnummer
Zylinderprovisorium für Universal-Abutment, inklusive Multi-Unit-Schraube (UMUA-S)	UMUA-TCS

Ersatzschrauben für Universal-Multi-Unit-Komponenten

Beschreibung	Artikelnummer
Universal-Multi-Unit-Schraube	UMUA-S
Universal abgewinkelte Schraubenkanalschraube	UMUA-ASCTS

Befestigung für Universal-Abutment OverdenSURE®

Beschreibung	Artikelnummer
Befestigung für Universal-Abutment OverdenSURE	UMUA-ODS

Prothetische Instrumente für Universal Multi-Unit Abutments

Beschreibung	Artikelnummer
Multi-Unit-Schraubendreher für Universal-Abutments	UMUA-D
ISO-Verriegelung, 4x4–Schraubendreher	ISO4X4A
Schraubendreher für abgewinkelte Schraubenkanäle, 24 mmL	ASC-SD24
Schraubendreher für abgewinkelte Schraubenkanäle, 30 mmL	ASC-SD30

Zementierte Restaurationen

Hex-Lock Contour Abutments, gerade

Einschließlich Halteschraube (MHLAS).

Implantatplattform	Emergenzprofil	Schulterhöhe		
		1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm
5,7 mmD	6,5 mmD	ZOA561S	ZOA562S	ZOA563S
Ersatz-Halteschraube		MHLAS	MHLAS	MHLAS

Hex-Lock Contour Abutments, 17°

Inklusive Halteschraube (AH20S).

Implantatplattform	Emergenzprofil	Schulterhöhe	
		1,0 mm	2,0 mm
5,7 mmD	6,5 mmD	ZOA561A	ZOA562A
Ersatz-Halteschraube		AH20S	AH20S

Contour Abutment-Einproben und Einprobe-Set

Implantatplattform	Emergenzprofil	Beschreibung	Artikelnummer
5,7 mmD	6,5 mmD	Set mit 5 Stück: verschiedene Winkel, Schulterhöhen	ZOAT56
		3 Sets mit 5 Stück: Alle Größen	ZOATKIT

Kurze Hex-Lock Abutments

Einschließlich Halteschraube (MHLAS).

Implantatplattform	Emergenzprofil	Schulterhöhe	
		1,0 mm	2,0 mm
5,7 mmD	6,5 mmD	SA561	SA562
Ersatz-Halteschraube		MHLAS	MHLAS

Hex-Lock Abutments

Einschließlich Halteschraube (MHLAS).

Implantatplattform	Emergenzprofil
	6,5 mmD
5,7 mmD	HLA5/6
Ersatz-Halteschraube, kurz	MHLAS
Ersatz-Halteschraube, lang	HLTS2

Abgewinkelte Abutments, 20°

Einschließlich Halteschraube.

Implantatplattform	Emergenzprofil	Artikelnr.
5,7 mmD	6,5 mmD	A5H20/6
Ersatz-Halteschraube		AH20S

Angussfähige Gold-Komponenten

Angussfähige Gold-Abutments, rotationsgesichert

Einschließlich Halteschraube.

Implantatplattform	Artikelnummer
5,7 mmD	HLA5G
Ersatz-Halteschraube	MHLAS
Aufwachsschraube für angussfähige Abutments	MTWSD

Knochenkonturierer

Restaurative Plattform	Emergenzprofil	TSV/TM-Verbindung
5,7 mmD	6,5 mm	BPT5765

Notizen

Weitere Informationen finden Sie unter ZimVie.eu

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Germany GmbH
Kopernikusstraße 15
DE-85221 Dachau
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11
ZV.bestellung@ZimVie.com

ZimVie Austria GmbH
Wienerbergstraße 11/12a
A-1100 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18
ZV.bestellung@ZimVie.com

ZimVie Switzerland GmbH
Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39
ZV.bestellung@ZimVie.com

„Superkräfte für Superhelden"-Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die Produktleistung hängt von der ordnungsgemäßen klinischen Anwendung und individuellen Patientenfaktoren ab.
Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Marken und geistigen Eigentumsrechte Eigentum von ZimVie Inc. und seinen verbundenen Unternehmen; alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC usw.) hergestellt und von ZimVie US Corp LLC und seinen zugelassenen Handelspartnern vertrieben. EU-MDR-Klassifizierung: Zahnimplantate (Klasse IIb), dentale Abutments und Rohlinge (Blanks) (Klasse IIb), Werkzeuge (Klasse IIa und Klasse I), Scanbody (Klasse I). Weitere Informationen zur Zweckbestimmung der Produkte sind verfügbar unter: labeling.ZimVie.com. Die hier gezeigten Produkte sind in Frankreich nicht erstattungsfähig. Für andere Länder beachten Sie bitte die lokalen Gesetze und Vorschriften. Weitere Produktinformationen finden Sie auf dem Produktetikett oder in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts. Produktzulassung und -verfügbarkeit können auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen sind ausschließlich für Zahnärzte bestimmt und beinhalten keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden.
ZVINST0240-EMEA-DE REV 3 07/26 ©2026 ZimVie. Alle Rechte vorbehalten.

Die für jedes Produkt zutreffende BS-Nummer ist ggf. auf dem Produktetikett angegeben.

CE 2797 CE 0123 CE