Catálogo de produtos

TSX®
Immediate Molar
Sistema de implante

ZimVie

Índice

Implantes TSX Immediate Molar **5**

Kit cirúrgico e módulos TSX **6**

Instrumentos cirúrgicos 10

Chaves de implante 12

Chaves de componentes protéticos **13**

Soluções de restauração **15**

Pilares de cicatrização 15

Componentes de transferência de impressão 16

Restaurações provisórias 16

Restaurações digitais 16

Restaurações aparafusadas 17

Componentes de restauração GenTek® 18

Restaurações cimentadas 21

Componentes de ouro "Cast-To" 22

Perfilador ósseo **22**

NOTA: as imagens apresentadas neste manual têm natureza meramente exemplificativa e podem não estar à escala ou apresentar a geometria ou cor exata dos componentes reais.

Superpoderes

para

Super-heróis



Implantes TSX Immediate Molar



Implantes TSX Immediate Molar

Diâmetro do implante	Plataforma de implante	Conexão hexagonal interna	Comprimento do implante			
			6 mmC	8 mmC	10 mmC	11,5 mmC
7,0 mmD	5,7 mmD	3,0 mmD	TSXIM7D6L	TSXIM7D8L	TSXIM7D10L	TSXIM7D115L
8,0 mmD	5,7 mmD	3,0 mmD	TSXIM8D6L	TSXIM8D8L	TSXIM8D10L	TSXIM8D115L
9,0 mmD	5,7 mmD	3,0 mmD	-	TSXIM9D8L	TSXIM9D10L	TSXIM9D115L

Implantes TSX

Diâmetro do implante	Plataforma de implante	Conexão hexagonal interna	Comprimento do implante		
			8 mmC	10 mmC	11,5 mmC
5,4 mmD	4,5 mmD	2,5 mmD	TSX54B8	TSX54B10	TSX54B11
6,0 mmD	4,5 mmD	2,5 mmD	TSX6B8	TSX6B10	TSX6B11

Os implantes TSX com diâmetros de 5,4 mm e 6,0 mm e comprimentos de 8 mm e 11,5 mm também podem ser colocados com o Kit TSX Immediate Molar, permitindo uma preparação otimizada do local de extração molar quando não é desejado ou adequado um implante largo.

Parafuso de fecho cirúrgico

Descrição	Referência
Parafuso de fecho cirúrgico para plataforma de implante de 5,7 mmD Utilizado com implantes TSX Immediate Molar de 7 mmD, 8 mmD e 9 mmD	TSC5
Parafuso de fecho cirúrgico para plataforma de implante de 4,5 mmD Utilizado com implantes TSX de 5,4 mmD e 6,0 mmD	TSCW

*6 mmC está disponível apenas em dois diâmetros (7 mmD e 8 mmD)

Kit Cirúrgico TSX Immediate Molar e módulos



1 **IMDR28L**
Broca inicial com ponta, 2,8 mmD, longa

2 **IMDR34TSX**
Broca cónica TSX 3,4 mmD

3 **IMDR38TSX**
Broca cónica TSX 3,8 mmD

4 **IMDR44TSX**
Broca cónica TSX 4,4 mmD

5 **IMDIR34**
Indicador de direção de 3,4 mmD

6 **IMDIR38**
Indicador de direção de 3,8 mmD

7 **IMDIR44**
Indicador de direção de 4,4 mmD



38 Anilhas vazias

39 Ranhuras de preparação do implante

8

IMDR56
Broca de modelação de 5,4 mmD, 6 mmC

9

IMDR66
Broca de modelação de 6 mmD, 6 mmC

10

IMDR76
Broca de modelação de 7 mmD, 6 mmC

11

IMDR86
Broca de modelação de 8 mmD, 6 mmC

12

IMDR96
Broca de modelação de 9 mmD, 6 mmC

13

IMDI56
Indicador de profundidade de 5,4 mmD, 6 mmC

14

IMDI66
Indicador de profundidade de 6 mmD, 6 mmC

15

IMDI76
Indicador de profundidade de 7 mmD, 6 mmC

16

IMDI86
Indicador de profundidade de 8 mmD, 6 mmC

17

IMDI96
Indicador de profundidade de 9 mmD, 6 mmC

18

IMDR58
Broca de modelação de 5,4 mmD, 8 mmC

19

IMDR68
Broca de modelação de 6 mmD, 8 mmC

20

IMDR78
Broca de modelação de 7 mmD, 8 mmC

21

IMDR88
Broca de modelação de 8 mmD, 8 mmC

22

IMDR98
Broca de modelação de 9 mmD, 8 mmC

23

IMDR510
Broca de modelação de 5,4 mmD, 10 mmC

24

IMDR610
Broca de modelação de 6 mmD, 10 mmC

25

IMDR710
Broca de modelação de 7 mmD, 10 mmC

26

IMDR810
Broca de modelação de 8 mmD, 10 mmC

27

IMDR910
Broca de modelação de 9 mmD, 10 mmC

28

IMDR511
Broca de modelação de 5,4 mmD, 11,5 mmC

29

IMDR611
Broca de modelação de 6 mmD, 11,5 mmC

30

IMDR711
Broca de modelação de 7 mmD, 11,5 mmC

31

IMDR811
Broca de modelação de 8 mmD, 11,5 mmC

32

IMDR911
Broca de modelação de 9 mmD, 11,5 mmC

33

IMDI5
Indicador de profundidade de 5,4 mmD, 8–11,5 mmC

34

IMDI6
Indicador de profundidade de 6 mmD, 8–11,5 mmC

35

IMDI7
Indicador de profundidade de 7 mmD, 8–11,5 mmC

36

IMDI8
Indicador de profundidade de 8 mmD, 8–11,5 mmC

37

IMDI9
Indicador de profundidade de 9 mmD, 8–11,5 mmC

Módulo de ferramentas



40

RHX3.0DL
Chave hexagonal Latch-Lock, 3,0 mmD, 25 mmC

41

RHX3.0DS
Chave hexagonal Latch-Lock, 3,0 mmD, 21 mmC

42

RHX3.0RM
Chave hexagonal, roquete, 3,0 mmD, 22 mmC

43

RHX3.0RS
Chave hexagonal, roquete, 3,0 mmD, 17 mmC

44

HXLGR1.25
Chave hexagonal GemLock, longa

45

HXGR1.25
Chave hexagonal GemLock, curta

46

HX1.25D
Chave hexagonal Latch-Lock, curta, 1,25 mmD, 23 mmC

47

Anilhas vazias

48

ZTIRW
Chave de roquete indicadora de torque elevado (0–90 Ncm)

Formadores de rosca (opcional)

49

ISOHEXADPT
Adaptador hexagonal ISO de torque elevado

50

IMT76
Formador de rosca de 7 mmD, 6 mmC

53

IMT7
Formador de rosca, 7 mmD, 8–11,5 mmC

51

IMT86
Formador de rosca de 8 mmD, 6 mmC

54

IMT8
Formador de rosca de 8 mmD 8–11,5 mmC

52

IMT96
Formador de rosca de 9 mmD, 6 mmC

55

IMT9
Formador de rosca de 9 mmD, 8–11,5 mmC

Kit Cirúrgico TSX Immediate Molar, completo

Descrição	Referência
Kit Cirúrgico TSX Immediate Molar, completo	IMKITTSX

Nota: Os formadores de rosca são instrumentos opcionais e não estão incluídos no kit cirúrgico. Um módulo de formador de rosca pode ser adquirido separadamente e adicionado ao kit. O kit cirúrgico também inclui um módulo não preenchido com 10 anilhas vazias.

Kit Cirúrgico TSX Immediate Molar 5,4 mmD, apenas 6,0 mmD

Descrição	Referência
Kit Cirúrgico TSX Immediate Molar 5,4 mmD, apenas 6,0 mmD	IMKITTSX56

Componentes de Kit Cirúrgico TSX Immediate Molar

	SKU	Descrição	IMKITTSX	IMKITTSX56
Broca inicial	IMDR28L	Broca inicial Immediate Molar de 2,8 mmD (30 mm) de comprimento ◆	X	X
Brocas cónicas	IMDR34TSX	Broca cónica TSX Immediate Molar de 3,4 mmD	X	X
	IMDR38TSX	Broca cónica TSX Immediate Molar de 3,8 mmD	X	X
	IMDR44TSX	Broca cónica TSX Immediate Molar de 4,4 mmD	X	X
Brocas de modelação	IMDR56	Broca de modelação Immediate Molar de 5,4 mmD, 6 mmC	X	
	IMDR66	Broca de modelação Immediate Molar de 6 mmD, 6 mmC	X	
	IMDR76	Broca de modelação Immediate Molar de 7 mmD, 6 mmC	X	
	IMDR86	Broca de modelação Immediate Molar de 8 mmD, 6 mmC	X	
	IMDR96	Broca de modelação Immediate Molar de 9 mmD, 6 mmC	X	
	IMDR58	Broca de modelação Immediate Molar de 5,4 mmD, 8 mmC	X	X
	IMDR510	Broca de modelação Immediate Molar de 5,4 mmD, 10 mmC	X	X
	IMDR511	Broca de modelação Immediate Molar de 5,4 mmD, 11,5 mmC	X	X
	IMDR68	Broca de modelação Immediate Molar de 6 mmD, 8 mmC	X	X
	IMDR610	Broca de modelação Immediate Molar de 6 mmD, 10 mmC	X	X
	IMDR611	Broca de modelação Immediate Molar de 6 mmD, 11,5 mmC	X	X
	IMDR78	Broca de modelação Immediate Molar de 7 mmD, 8 mmC	X	
	IMDR710	Broca de modelação Immediate Molar de 7 mmD, 10 mmC	X	
	IMDR711	Broca de modelação Immediate Molar de 7 mmD, 11,5 mmC	X	
	IMDR88	Broca de modelação Immediate Molar de 8 mmD, 8 mmC	X	
	IMDR810	Broca de modelação Immediate Molar de 8 mmD, 10mmC	X	
	IMDR811	Broca de modelação Immediate Molar de 8 mmD, 11,5 mmC	X	
	IMDR98	Broca de modelação Immediate Molar de 9 mmD, 8 mmC	X	
	IMDR910	Broca de modelação Immediate Molar de 9 mmD, 10 mmC	X	
	IMDR911	Broca de modelação Immediate Molar de 9 mmD, 11,5 mmC	X	
Indicador de direção	IMDIR34	Indicador de direção Immediate Molar de 3,4 mmD	X	X
	IMDIR38	Indicador de direção Immediate Molar de 3,8 mmD	X	X
	IMDIR44	Indicador de direção Immediate Molar de 4,4 mmD	X	X

◆ IMDR28S: Broca Immediate Molar de 2,8 mmD curta (27 mm) disponível separadamente.

	SKU	Descrição	IMKITTSX	IMKITTSX56
Indicador de profundidade	IMDI56	Indicador de profundidade Immediate Molar de 5,4 mmD, 6 mmC	X	
	IMDI66	Indicador de profundidade Immediate Molar de 6 mmD, 6 mmC	X	
	IMDI76	Indicador de profundidade Immediate Molar de 7 mmD, 6 mmC	X	
	IMDI86	Indicador de profundidade Immediate Molar de 8 mmD, 6 mmC	X	
	IMDI96	Indicador de profundidade Immediate Molar de 9 mmD, 6 mmC	X	
	IMDI5	Indicador de profundidade Immediate Molar de 5,4 mmD	X	X
	IMDI6	Indicador de profundidade Immediate Molar de 6 mmD	X	X
	IMDI7	Indicador de profundidade Immediate Molar de 7 mmD	X	
	IMDI8	Indicador de profundidade Immediate Molar de 8 mmD	X	
	IMDI9	Indicador de profundidade Immediate Molar de 9 mmD	X	
Chaves de implante	RHX3.0DL	Chave hexagonal Latch-Lock, 3,0 mmD, 25 mmC	X	
	RHX3.0DS	Chave hexagonal Latch-Lock, 3,0 mmD, 21 mmC	X	
	RHX3.0RM	Chave hexagonal, roquete, 3,0 mmD, 22 mmC	X	
	RHX3.0RS	Chave hexagonal, roquete, 3,0 mmD, 17 mmC	X	
	GHX2.5D	Chave hexagonal Latch-Lock com retenção GemLock®, 2,5 mmD, 21 mmC		X
	GHX2.5DL	Chave hexagonal Latch-Lock com retenção GemLock, 2,5 mmD, 30 mmC		X
	GHX2.5	Chave hexagonal de roquete com retenção GemLock, 2,5 mmD, 17 mmC		X
	GHX2.5L	Chave hexagonal de roquete com retenção GemLock 2,5 mmD, 28 mmC		X
Chaves de restauração	HXGR1.25	Ferramenta hexagonal de 1,25 mm com retenção GemLock	X	X
	HXLGR1.25	Ferramenta hexagonal de 1,25 mm com retenção GemLock	X	X
	HX1.25D	Chave hexagonal Latch-Lock de 1,25 mmD, 23 mmC	X	X
	ZTIRW	Chave de roquete indicadora de alto torque	X	X

Formadores de rosca (opcional)

Descrição	Referência
Módulo de formador de rosca TSX Immediate Molar	IMTSXTAPS
Inclui	
Formador de rosca Immediate Molar de 7 mmD, 6 mmC	IMT76
Formador de rosca Immediate Molar de 8 mmD, 6 mmC	IMT86
Formador de rosca Immediate Molar de 9 mmD, 6 mmC	IMT96
Formador de rosca Immediate Molar de 7 mmD, 8–11,5 mmC	IMT7
Formador de rosca Immediate Molar de 8 mmD, 8–11,5 mmC	IMT8
Formador de rosca Immediate Molar de 9 mmD, 8–11,5 mmC	IMT9
Adaptador hexagonal ISO de torque elevado* (Permite a utilização de formadores de rosca com ZTIRW)	ISOHEXADPT

***Nota:** Os formadores de rosca Immediate Molar têm uma Latch-Lock especializada. Este adaptador permite a utilização manual dos formadores de rosca Immediate Molar quando encaixados com a chave de roquete indicadora de torque elevado ZimVie (ZTIRW).

Tabuleiro e módulos vazios

Descrição	Referência
Kit TSX Immediate Molar, Vazio Inclui tampa e base do kit cirúrgico, módulo cirúrgico e de ferramentas vazio	IMKITTSXUNP
Módulo Cirúrgico TSX Immediate Molar, Vazio	IMTSXDRILLSUNP
Módulo de ferramentas TSX Immediate Molar, vazio	IMTSXTOOLINGUNP
Módulo de perfuradores ósseos TSX Immediate Molar, vazio	IMTSXTAPSUNP
Tabuleiro modular, vazio Suporta com segurança instrumentos com fecho ISO.	UNPMODTRAY

Instrumentos cirúrgicos

Brocas iniciais com ponta

Descrição	Referência
Broca Immediate Molar 2,8 mmD Curta	IMDR28S
Broca Immediate Molar de 2,8 mmD longa	IMDR28L

Brocas cónicas

Descrição	Referência
Broca Immediate Molar TSX 3,4 mmD	IMDR34TSX
Broca Immediate Molar TSX 3,8 mmD	IMDR38TSX
Broca Immediate Molar TSX 4,4 mmD	IMDR44TSX

Brocas de modelação

Diâmetro	6 mmC	8 mmC	10 mmC	11,5 mmC
5,4 mmD	IMDR56	IMDR58	IMDR510	IMDR511
6 mmD	IMDR66	IMDR68	IMDR610	IMDR611
7 mmD	IMDR76	IMDR78	IMDR710	IMDR711
8 mmD	IMDR86	IMDR88	IMDR810	IMDR811
9 mmD	IMDR96	IMDR98	IMDR910	IMDR911

Indicadores de direção

Descrição	Referência
Indicador de direção Immediate Molar de 3,4 mmD	IMDIR34
Indicador de direção Immediate Molar de 3,8 mmD	IMDIR38
Indicador de direção Immediate Molar de 4,4 mmD	IMDIR44

Indicadores de profundidade

Descrição	Referência
Indicador de profundidade Immediate Molar de 5,4 mmD, 6 mmC	IMDI56
Indicador de profundidade Immediate Molar de 6 mmD, 6 mmC	IMDI66
Indicador de profundidade Immediate Molar de 7 mmD, 6 mmC	IMDI76
Indicador de profundidade Immediate Molar de 8 mmD, 6 mmC	IMDI86
Indicador de profundidade Immediate Molar de 9 mmD, 6 mmC	IMDI96
Indicador de profundidade Immediate Molar de 5,4 mmD, 8–11,5 mmC	IMDI5
Indicador de profundidade Immediate Molar de 6 mmD, 8–11,5 mmC	IMDI6
Indicador de profundidade Immediate Molar de 7 mmD, 8–11,5 mmC	IMDI7
Indicador de profundidade Immediate Molar de 8 mmD, 8–11,5 mmC	IMDI8
Indicador de profundidade Immediate Molar de 9 mmD, 8–11,5 mmC	IMDI9

Chaves de implante

Chave hexagonal de 3,0 mmD

Compatível com implantes TSX Immediate Molar de 7,0 mmD, 8,0 mmD e 9,0 mmD

Descrição	Modo de utilização	Referência	
Chave hexagonal Latch-Lock, 3,0 mmD, 25 mmC	Peça de mão	RHX3.0DL	
Chave hexagonal Latch-Lock, 3,0 mmD, 21 mmC	Peça de mão	RHX3.0DS	
Chave hexagonal, roquete, 3,0 mmD, 28 mmC	ZTIRW, RSR, SSHS	RHX3.0RL	
Chave hexagonal, roquete, 3,0 mmD, 22 mmC	ZTIRW, RSR, SSHS	RHX3.0RM	
Chave hexagonal, roquete, 3,0 mmD, 17 mmC	ZTIRW, RSR, SSHS	RHX3.0RS	

Chave hexagonal de 2,5 mmD

Compatível com implantes TSX de 5,4 mmD e 6,0 mmD

Descrição	Modo de utilização	Referência	
Chave hexagonal Latch-Lock com retenção GemLock, 2,5 mmD, 21 mmC	Peça de mão	GHX2.5D	
Chave hexagonal Latch-Lock com retenção GemLock, 2,5 mmD, 30 mmC	Peça de mão	GHX2.5DL	
Chave hexagonal de roquete com retenção GemLock, 2,5 mmD, 17 mmC	ZTIRW, RSR, SSHS	GHX2.5	
Chave hexagonal de roquete com retenção GemLock, 2,5 mmD, 28 mmC	ZTIRW, RSR, SSHS	GHX2.5L	

Chave de roquete indicadora de torque

Descrição	Referência
Chaves de roquete indicadora de torque elevado	ZTIRW

Chaves de componentes protéticos

Chaves de torque e roquetes

Descrição	Referência
Chave de torque, restauração, alcance de torque ajustável 10 Ncm-35 Ncm	TWR
Chave de roquete indicadora de torque baixo (inclui adaptador Latch-Lock C9980)	L-TIRW
Adaptador Latch-Lock para chave de roquete indicadora de torque baixo, norma ISO 1797	C9980
Chave de roquete com encaixe quadrado GemLock para uso restaurativo com HXI.25, HXLI.25 e SRT	RSR

Nota: Não aperte os parafusos cirúrgicos e protéticos para além do torque recomendado indicado no manual técnico e/ou nas IU.

Chaves hexagonais de 1,25 mmD para parafusos cirúrgicos e protéticos

Descrição	Modo de utilização	Referência
Chave hexagonal, curta, com retenção GemLock, 1,25 mmD, 22 mmC	Manual	HXGRI.25
Chave hexagonal, longa, com retenção GemLock, 1,25 mmD, 30 mmC	Manual	HXLGRI.25
Chave hexagonal Latch-Lock curta para parafusos cirúrgicos e protéticos, 1,25 mmD, 23 mmC. Poderá necessitar de peça de mão de redução	Redutor, L-TIRW	HX1.25D
Chave hexagonal Latch-Lock longa para parafusos cirúrgicos e protéticos, 1,25 mmD, 26 mmC. Poderá necessitar de peça de mão de redução	Redutor, L-TIRW	HXL1.25D
Chave de torque hexagonal, curta, 1,25 mmD, 17 mmC	TWR	TW1.25
Chave de torque hexagonal, longa, 1,25 mmD, 22 mmC	TWR	TW1.25L
Chave hexagonal, curta, padrão, 1,25 mmD, 17 mmC	RSR	HX1.25
Chave hexagonal, longa, padrão, 1,25 mmD, 22 mmC	RSR	HXL1.25

Ferramentas de remoção

Descrição	Modo de utilização	Referência
Ferramenta de remoção para pilares de implantes hexagonais Manual ou RSR TLRT2 incluída nos kits cirúrgicos TSV TSVKIT e STRKIT	Manual ou RSR	TLRT2
Ferramenta de remoção para parafusos de pilar ou parafusos de fixação com hexagonal de 1,25 mmD, aço de carbono Nota: não autoclavar	RSR	SRT
Ferramenta de remoção para pilares NP (2,9 mmD)	Manual ou RSR	CLRT2

Acessórios e ferramentas protéticas adicionais

Descrição	Referência
Tabuleiro de kit protético, autoclavável, vazio	2320
Suporte de pilar; requer um análogo de implante para encaixar os pilares	ABTH
Chave de canal de parafuso angulado de 24 mmC	TASCD24
Chave de canal de parafuso angulado de 30 mmC	TASCD24
Chave hexalobular para parafuso de retenção hexalobular, 21 mmC	ZFX02HLD21
Chave hexalobular para parafuso de retenção hexalobular, 28 mmC	ZFX02HLD28
Chave hexalobular para parafuso de retenção hexalobular, 36 mmC	ZFX02HLD36

Parafusos de retenção de substituição

Descrição	Referência
Parafuso de extensão de 3,0 mm, componente de transferência indireta	HLTE
Parafuso de retenção de substituição, componente de transferência indireta, pilares Hex-Lock (opção longa)	HLTS2
Parafuso de retenção de substituição, componente de transferência direta	DHTS
Parafuso de retenção de substituição, longo, pilares temporários em plástico (opção longa)	DHTS2
Parafuso de retenção de substituição, pilares de contorno em zircónio, Hex-Lock de contorno com 17°, Hex-Lock angulado com 20°	AH20S
Parafuso de retenção de substituição, pilares de contorno Hex-Lock retos, Hex-Lock curtos, Hex-Lock e de Ouro "Cast-To"	MHLAS
Parafuso de enceramento para pilares de ouro "Cast-To", antirrotacional	MTWSD
Parafuso de enceramento para pilar cónico	SCWS
Parafuso de retenção hexalobular, Base de titânio não rotativa	ZFX09-ZB-TSV-HLRS
Parafuso de retenção hexalobular, Base de titânio rotativa	ZFX09-ZB-TSV-HLRS

Soluções de restauração para Immediate Molars†

Diretrizes para a seleção de colos de cicatrização

Selecionar um colo de cicatrização:

- Determine o tamanho da plataforma do implante.
- Selecione o perfil de emergência que melhor se adeque ao local a ser restaurado; quando utilizar uma coifa de impressão tradicional, o perfil deve corresponder à transferência e/ou ao pilar a ser utilizado.
- Selecione a altura do ombro de modo que a parte superior do componente sobressaia ligeiramente do tecido circundante.

Pilares de cicatrização de emergência Encode®

Os pilares de cicatrização de emergência Encode também servem como coifas de impressão para permitir o desenho de pilares específicos do paciente

Diâmetro da plataforma	Perfil de emergência	Altura	
		3 mm	5 mm
5,7 mmD	5,7 mmD	TEEHA553	TEEHA555
	6,8 mmD	TEEHA563	TEEHA565
	7,5 mmD	TEEHA573	TEEHA575

Pilares de cicatrização

Plataforma de implante	Perfil de emergência		
		3,0 mm	5,0 mm
5,7 mmD	6,5 mmD	HC563	HC565

†**Nota:** Para componentes de restauração compatíveis com implantes de 5,4 mmD e 6,0 mmD com a ligação de 4,5 mm, consulte o catálogo TSX para obter informações detalhadas.

Componentes de transferência de impressão

Transferências indiretas (procedimento com moldeira fechada)

Com código de cores por plataforma de implante. Inclui um parafuso de retenção.

Plataforma de implante	Perfil de emergência
	6,5 mmD
5,7 mmD	HLT5/6
Parafuso de extensão para componente de transferência indireta de 3,0 mm	HLTE
Parafuso de retenção de substituição	HLTS2

Análogos de implante para modelos de gesso

Com código de cores por plataforma de implante.

Plataforma de implante	Referência
5,7 mmD	IA5

Restaurações provisórias

Pilares temporários de plástico, retos

Inclui parafuso de retenção e parafuso de processamento (DHTS2).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro	
		1,0 mm	4,0 mm
5,7 mmD	6,5 mmD	PT561S	PT564S
Parafuso de retenção de substituição, longo		DHTS2	DHTS2

Restaurações digitais

Restaurações CAD/CAM (Material: titânio)

Concebidos por computador e precisão CAD/CAM com fresagem personalizada. Consulte um representante da ZimVie para obter informações adicionais.

Componentes de restauração GenTek®

Bases de titânio GenTek®

Inclui: parafuso hexalobular de retenção e de colagem

Alturas da estrutura	Plataforma de restauração	Altura do colo	Base de titânio não rotativa	Base de titânio rotativa
7 mm	5,7 mmD	0,3 mm	ZFX11ZB-TSV57AS03E	ZFX11ZB-TSV57AS03N
		1,3 mm	ZFX11ZB-TSV57AS13E	ZFX11ZB-TSV57AS13N
		2,6 mm	ZFX11ZB-TSV57AS26E	-

Bases de titânio GenTek com estrutura padrão

Inclui: parafusos de retenção e de colagem

Alturas da estrutura	Plataforma de restauração	Base de titânio não rotativa	Base de titânio rotativa
4,7 mm	5,7 mmD	ZFX11-ZB-TSV-5747-EL	ZFX11-ZB-TSV-5747-NEL

Parafusos para bases de titânio GenTek com estrutura padrão

Descrição	Base de titânio não rotativa	Base de titânio rotativa
Parafuso de retenção	ZFX09-ZB-TSV-RS	ZFX09-ZB-TSV-RS

Blank de pilar pré-fresado em titânio

Inclui: Parafuso Gold-Tite

Plataforma de restauração	Referência
5,7 mmD	ZFX18-ZB-TSV-57

Parafusos para blanks de pilares pré-fresados em titânio

Descrição	Referência
Parafuso de retenção	ZFX09-ZB-TSV-RS

Scan Bodies GenTek

Inclui: Parafuso

Plataforma de restauração	Referência
5,7 mmD	ZFX05Z-ZB-TSV-57

Análogos digitais GenTek

Inclui: Parafuso

Plataforma de restauração	Referência
5,7 mmD	ZFX15Z-ZB-TSV-57

Acessórios para análogos digitais GenTek

Descrição	Referência
Parafuso de fixação de análogo digital *(4 parafusos numa embalagem)*	ZFX15Z-FS

Restaurações aparafusadas

Pilares universais de restaurações múltiplas retos

O pilar rotacional não encaixa na conexão hexagonal interna. Não utilizar em restaurações unitárias.
Tampa de cicatrização (UMUA-HCS) vendida separadamente.

Plataforma de implante	Altura do colo				
	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm
5,7 mmD	UMUA-TSV571S	UMUA-TSV572S	UMUA-TSV573S	UMUA-TSV574S	UMUA-TSV575S

Pilares universais de restaurações múltiplas angulados, 17°

Os pilares encaixam na conexão hexagonal interna. Não se destinam a ser utilizados em reabilitação unitária (incluindo parafuso de retenção pré-montado).

Plataforma de implante	Altura do colo	
	2,5 mm	3,5 mm
5,7 mmD	UMUA-TSV5725-17S	UMUA-TSV5735-17S

Pilares universais de restaurações múltiplas angulados, 30°

Os pilares encaixam na conexão hexagonal interna. Não se destinam a ser utilizados em reabilitação unitária (incluindo parafuso de retenção pré-montado).

Plataforma de implante	Altura do colo	
	3,5 mm	4,5 mm
5,7 mmD	UMUA-TSV5735-30S	UMUA-TSV5745-30S

Componentes para restaurações aparafusadas

Tampa de cicatrização para pilares universais

A tampa de cicatrização é enroscada no pilar universal de restaurações múltiplas e no pilar de restaurações de várias unidades angulado.

Descrição	Referência
Tampa de cicatrização para pilares universais	UMUA-HCS

Coifa de impressão para pilar universal

A coifa de impressão é enroscada no pilar universal de restaurações múltiplas e no pilar de restaurações múltiplas angulado para o processo de impressão. Este método transfere a posição do pilar.

Descrição	Altura	Referência
Coifa de impressão para pilar universal de moldeira aberta inclui parafusos para componentes de transferência	—	UMUA-OTIC
Coifa de impressão para pilar universal de moldeira fechada	5 mm	UMUA-CTICS
Coifa de impressão para pilar universal de moldeira fechada, Qtd. 4	5 mm	UMUA-CTICS4
Coifa de impressão para pilar universal de moldeira fechada	8 mm	UMUA-CTICL
Coifa de impressão para pilar universal de moldeira fechada, Qtd. 4	8 mm	UMUA-CTICL4

Scan Bodies de pilar universal

O Scan Body é enroscado no pilar universal de restaurações múltiplas e no pilar de restaurações múltiplas angulado.

Descrição	Referência
Scan Body de pilar universal, intraoral	UMUA-SBIO
Scan Body de pilar universal, base de titânio, Qtd. 5	UMUA-SBTB5
Scan Body de pilar universal digital, inclui parafuso para restaurações múltiplas (UMUA-S)	UMUA-SBDT

Base de titânio de pilar universal

A base de titânio é enroscada no pilar universal de restaurações múltiplas e no pilar de restaurações múltiplas angulado.

Descrição	Altura	Referência
Base de titânio para pilar universal, inclui parafuso de restaurações múltiplas (UMUA-S)	6 mm	UMUA-TTS
Base de titânio para pilar universal, inclui parafuso de restaurações múltiplas (UMUA-S)	8 mm	UMUA-TTL

Base de titânio para pilar universal, canal para parafuso angulado

Descrição	Referência
Base de titânio para pilar universal, canal para parafuso angulado Inclui canal para parafuso angulado (UMUA-ASCTS)	UMUA-ASCT

Análogo de pilar universal para modelos de gesso

Descrição	Referência
Análogo de pilar universal	UMUA-A

Análogo digital de pilar universal

Descrição	Referência
Análogo digital de pilar universal, inclui parafuso	UMUA-DA

Cilindro temporário de pilar universal

O cilindro temporário é enroscado no pilar universal de restaurações múltiplas e no pilar de restaurações múltiplas angulado.

Descrição	Referência
Cilindro temporário para pilar universal, inclui parafuso de restaurações múltiplas (UMUA-S)	UMUA-TCS

Parafusos de substituição para componentes de restaurações múltiplas universais

Descrição	Referência
Parafuso de restaurações de várias unidades universal	UMUA-S
Canal de parafuso angulado universal	UMUA-ASCTS

Componente de encaixe OverdenSURE® para pilar universal

Descrição	Referência
Componente de encaixe OverdenSURE para pilar universal	UMUA-ODS

Chaves de componentes protéticos para pilares universais de restaurações múltiplas

Descrição	Referência
Chave de restaurações múltiplas para pilar universal	UMUA-D
Chave com encaixe de contra-angulo 4x4 ISO	ISO4X4A
Chave de parafusos com canal de parafuso angulado, 24 mmC	ASC-SD24
Chave de parafusos com canal de parafuso angulado, 30 mmC	ASC-SD30

Restaurações cimentadas

Pilares de contorno Hex-Lock, retos
Inclui parafuso de retenção (MHLAS).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro		
		1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm
5,7 mmD	6,5 mmD	ZOA561S	ZOA562S	ZOA563S
Parafuso de retenção de substituição		MHLAS	MHLAS	MHLAS

Pilares de contorno Hex-Lock, 17°
Inclui parafuso de retenção (AH20S).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro	
		1,0 mm	2,0 mm
5,7 mmD	6,5 mmD	ZOA561A	ZOA562A
Parafuso de retenção de substituição		AH20S	AH20S

Try-Ins e kit de Try-Ins para pilar de contorno

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Descrição	Referência
5,7 mmD	6,5 mmD	Conjunto de 5: Alturas do ombro, vários ângulos	ZOAT56
		3 conjuntos de 5: Todos os tamanhos	ZOATKIT

Pilares curtos Hex-Lock
Inclui parafuso de retenção (MHLAS).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro	
		1,0 mm	2,0 mm
5,7 mmD	6,5 mmD	SA561	SA562
Parafuso de retenção de substituição		MHLAS	MHLAS

Pilares Hex-Lock
Inclui parafuso de retenção (MHLAS).

Plataforma de implante	Perfil de emergência
	6,5 mmD
5,7 mmD	HLA5/6
Parafuso de retenção de substituição, curto	MHLAS
Parafuso de retenção de substituição, longo	HLTS2

Pilares angulados, 20°
Inclui um parafuso de retenção.

Plataforma de implante	Perfil de emergência	N.º do item
5,7 mmD	6,5 mmD	A5H20/6
Parafuso de retenção de substituição		AH20S

Componentes de ouro “Cast-To”

Pilares de ouro “Cast-To”, antirrotacionais

Inclui um parafuso de retenção.

Plataforma de implante	Referência
5,7 mmD	HLA5G
Parafuso de retenção de substituição	MHLAS
Parafuso de enceramento para pilares “Cast-To”	MTWSD

Perfilador ósseo

Plataforma de restauração	Perfil de emergência	Conexão TSV/TM Conexão
5,7 mmD	6,5 mm	BPT5765

Notas

Para obter mais informações, visite ZimVie.eu

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Spain S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Pl. 2
C/Tirso de Molina, 40 (entrada Plaça de la Pau)
08940, Cornellà de Llobregat, Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

As imagens de Superpoderes para Super-Heróis são meramente ilustrativas. O desempenho do produto depende da aplicação clínica adequada e de fatores individuais do paciente.
Salvo indicação em contrário, conforme mencionado no presente documento, todas as marcas comerciais e os direitos de propriedade intelectual são propriedade da ZimVie Inc. ou de uma afiliada, e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão de medicina dentária da ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) e distribuídos pela ZimVie US Corp LLC e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Classificação do MDR da UE: Implantes dentários (Classe IIb), pilares e blanks dentários (Classe IIb), instrumentos (Classe IIa e Classe I), scanbody (Classe I). Estão disponíveis mais informações sobre a finalidade prevista dos dispositivos em: labeling.ZimVie.com. Os produtos aqui apresentados não são elegíveis para reembolso em França. Para outros países, consulte as leis e os regulamentos locais. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte a rotulagem individual dos produtos ou as instruções de utilização respetivas. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em determinados países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas.
É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado nem reproduzido sem o consentimento expresso, por escrito, da ZimVie. ZVINST0240-EMEA-PT REV 3 07/26 ©2026 ZimVie. Todos os direitos reservados.

O número do ON aplicável a cada dispositivo pode ser encontrado na rotulagem do produto, se aplicável.

CE 2797 CE 0123 CE