Produktkatalog

T3® PRO

Immediate Molar Implantat System

ZimVie



ZimVie DENTALE LÖSUNGEN

ZimVie

Inhaltsverzeichnis

T3 PRO Immediate Molar Implantate **5**

T3 PRO Chirurgie-Kit und Module **6**

Chirurgische Instrumente 10

Implantatschraubendreher 11

Restaurative Lösungen **12**

Gingivaformer 12

Provisorische Restaurationen 13

CAD/CAM – definitive Restaurationen 13

GenTek® Restaurative Komponenten 14

Angussfähige Restaurationen 16

Zementierte Restaurationen 16

GingiHue® Abutment und UCLA-Abutment-Komponenten 16

Verschraubte Restaurationen 17

Schrauben **18**

Prothetikinstrumente **19**

HINWEIS: Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen zur Veranschaulichung und sind möglicherweise nicht maßstabsgetreu oder stellen ggf. nicht die exakte Geometrie bzw. Farbe der eigentlichen Komponenten dar.

Superkräfte
für
Superhelden

T3 PRO Immediate Molar Implantate



Implantatdurch-messer	Implantatplatt-form	Verbindung	Implantatlänge		
			8 mmL	10 mmL	11,5 mmL
7,0 mmD	6,0 mmD	Certain-Innenverbindung	T3PIM7D8L	T3PIM7D10L	T3PIM7D115L
8,0 mmD	6,0 mmD	Certain-Innenverbindung	T3PIM8D8L	T3PIM8D10L	T3PIM8D115L
9,0 mmD	6,0 mmD	Certain-Innenverbindung	T3PIM9D8L	T3PIM9D10L	T3PIM9D115L

Chirurgische Deckschraube

Beschreibung	Implantatplatt-form	Artikelnummer
Verschlussschraube, flach (inklusive mit Implantat)	6,0 mmD	ICSF60

T3 PRO Chirurgie-Kit und Module für Immediate Molar Implantate



1 **IMDR28L**
Ankörnbohrer mit Spitze, 2,8 mmD, lang

2 **IMDR34T3P**
Konisch zulaufender Bohrer T3 PRO, 3,4 mmD

3 **IMDR38T3P**
Konisch zulaufender Bohrer T3 PRO, 3,8 mmD

4 **IMDR44T3P**
Konisch zulaufender Bohrer T3 PRO, 4,4 mmD

5 **IMDR51T3P**
Konisch zulaufender Bohrer T3 PRO, 5,1 mmD

6 **IMDIR34**
Richtungs-indikator, 3,4 mmD

7 **IMDIR38**
Richtungs-indikator, 3,8 mmD

8 **IMDIR44**
Richtungs-indikator, 4,4 mmD

9 **IMDIR51**
Richtungs-indikator, 5,1 mmD

Chirurgie-Modul



26 **Leere Gummieinsätze**

27 **Aufnahmen für Implantatverpackungen**

10
IMDR68
Formbohrer,
6 mmD,
8 mmL

11
IMDR78
Formbohrer,
7 mmD,
8 mmL

12
IMDR88
Formbohrer,
8 mmD,
8 mmL

13
IMDR98
Formbohrer,
9 mmD,
8 mmL

14
IMDR610
Formbohrer,
6 mmD,
10 mmL

15
IMDR710
Formbohrer,
7 mmD,
10 mmL

16
IMDR810
Formbohrer,
8 mmD,
10 mmL

17
IMDR910
Formbohrer,
9 mmD,
10 mmL

18
IMDR611
Formbohrer,
6 mmD,
11,5 mmL

19
IMDR711
Formbohrer,
7 mmD,
11,5 mmL

20
IMDR811
Formbohrer,
8 mmD,
11,5 mmL

21
IMDR911
Formbohrer,
9 mmD,
11,5 mmL

22
IMDI6
Tiefenindikator
6 mmD,
8–11,5 mmL

23
IMDI7
Tiefenindikator
7 mmD,
8–11,5 mmL

24
IMDI8
Tiefenindikator
8 mmD,
8–11,5 mmL

25
IMDI9
Tiefenindikator
9 mmD,
8–11,5 mmL

Instrumenten-Modul



34
Leere Gummieinsätze

28
IIPDTUL
Universal-Einbringinstrument für Innenverbindung (lang)

30
IIPDTUS
Universal-Einbringinstrument für Innenverbindung (kurz)

29
IRE200U
Certain Universal-Ratschenverlängerungseinsatz (lang)

31
IRE100U
Certain Universal-Ratschenverlängerungseinsatz (kurz)

32
PHD02N
Sechskantschraubendreher, 1,2 mmD
17 mmL

33
IHX1.2D
Sechskant-Winkelstückeinsatz mit GemLock-Haltefunktion
1,2 mmD, 24 mmL

35
H-TIRW
Drehmomentratsche für hohen Drehmomentbereich (0–90 Ncm)

Gewindeschneider (optional)

36
ISOHEXADPT
ISO-Sechskantadapter für hohen Drehmomentbereich (0–90 Ncm)



37
IMT7
Gewindeschneider,
7 mmD,
8–11,5 mmL

38
IMT8
Gewindeschneider,
8 mmD,
8–11,5 mmL

39
IMT9
Gewindeschneider,
9 mmD,
8–11,5 mmL

T3 PRO Chirurgie-Kit für Immediate Molar Implantate, komplett

Beschreibung	Artikelnummer
T3 PRO Chirurgie-Kit für Immediate Molar Implantate, komplett	IMKITT3P

Hinweis: Gewindeschneider sind optionale Instrumente und nicht im Chirurgie-Kit enthalten. Ein Gewindeschneider-Modul kann separat erworben und dem Kit hinzugefügt werden. Das Chirurgie-Kit enthält außerdem ein unbestücktes Modul mit 10 leeren Gummieinsätzen.

T3 PRO Chirurgie-Kit für Immediate Molar Implantate, Komponenten

	Art.-Pos.	Beschreibung	IMKITT3P
Ankörnbohrer	IMDR28L	Ankörnbohrer für Immediate Molar Implantate, 2,8 mmD, lang (30 mm) ◆	X
Konisch zulaufende Bohrer	IMDR34T3P	Konisch zulaufender Bohrer für Immediate Molar Implantate, T3 PRO, 3,4 mmD	X
	IMDR38T3P	Konisch zulaufender Bohrer für Immediate Molar Implantate, T3 PRO, 3,8 mmD	X
	IMDR44T3P	Konisch zulaufender Bohrer für Immediate Molar Implantate, T3 PRO, 4,4 mmD	X
	IMDR51T3P	Konisch zulaufender Bohrer für Immediate Molar Implantate, T3 PRO, 5,1 mmD	X
Formbohrer	IMDR68	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 6 mmD, 8 mmL	X
	IMDR610	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 6 mmD, 10 mmL	X
	IMDR611	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 6 mmD, 11,5 mmL	X
	IMDR78	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 7 mmD, 8 mmL	X
	IMDR710	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 7 mmD, 10 mmL	X
	IMDR711	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 7 mmD, 11,5 mmL	X
	IMDR88	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 8 mmD, 8 mmL	X
	IMDR810	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 8 mmD, 10 mmL	X
	IMDR811	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 8 mmD, 11,5 mmL	X
	IMDR98	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 9 mmD, 8 mmL	X
	IMDR910	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 9 mmD, 10 mmL	X
	IMDR911	Formbohrer für Immediate Molar Implantate, 9 mmD, 11,5 mmL	X
Richtungsindikatoren	IMDIR34	Richtungsindikator für Immediate Molar Implantate, 3,4 mmD	X
	IMDIR38	Richtungsindikator für Immediate Molar Implantate, 3,8 mmD	X
	IMDIR44	Richtungsindikator für Immediate Molar Implantate, 4,4 mmD	X
	IMDIR51	Richtungsindikator für Immediate Molar Implantate, 5,1 mmD	X
Tiefenindikatoren	IMDI6	Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 6 mmD, 8–11,5 mmL	X
	IMDI7	Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 7 mmD, 8–11,5 mmL	X
	IMDI8	Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 8 mmD, 8–11,5 mmL	X
	IMDI9	Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 9 mmD, 8–11,5 mmL	X
Implantat Schraubendreher	IRE100U	Certain Universal-Ratschenverlängerungseinsatz (kurz)	X
	IRE200U	Certain Universal-Ratschenverlängerungseinsatz (lang)	X
	IIPDTUS	Universal-Einbringinstrument für Innenverbindung (kurz)	X
	IIPDTUL	Universal-Einbringinstrument für Innenverbindung (lang)	X
Implantat-Eindreher	IHX1.2D	Sechskant-Winkelstückeinsatz mit GemLock-Haltefunktion 1,2 mmD, 24 mmL	X
	PHD02N	Sechskantschraubendreher, 1,2 mmD, 17 mmL	X
Drehmomentschlüssel	H-TIRW	Drehmomentratsche für hohen Drehmomentbereich	X

◆ IMDR28S: Bohrer für Immediate Molar Implantate, 2,8 mmD, kurz (27 mm), separat erhältlich.

Gewindeschneider (optional)

Beschreibung	Artikelnummer
T3 PRO Gewindeschneider-Modul für Immediate Molar Implantate	IMT3PTAPS
Komponenten	
Gewindeschneider für Immediate Molar Implantate, 7,0 mmD, 8–11,5 mmL	IMT7
Gewindeschneider für Immediate Molar Implantate, 8,0 mmD, 8–11,5 mmL	IMT8
Gewindeschneider für Immediate Molar Implantate, 9,0 mmD, 8–11,5 mmL	IMT9
Winkelstück-Adapter für hohen Drehmomentbereich*	ISOHEXADPT

*Hinweis: Gewindeschneider für Immediate Molar Implantate verfügen über eine spezielle Winkelstück-Verbindung. Dieser Adapter ermöglicht die manuelle Verwendung der Gewindeschneider für Immediate Molar Implantate bei Verbindung mit der ZimVie-Drehmomentratsche für hohen Drehmomentbereich (H-TIRW).



Leeres Tray und Module

Beschreibung	Artikelnummer
T3 PRO Chirurgie-Kit für Immediate Molar Implantate Enthält Chirurgie-Kit-Deckel und -Basis, leeres Chirurgie- und Instrumenten-Modul	IMKITT3PUNP
T3 PRO Chirurgie-Kit für Immediate Molar Implantate	IMT3PDRILLSUNP
T3 PRO Instrumenten-Modul für Immediate Molar Implantate	IMT3PTOOLINGUNP
T3 PRO Gewindeschneider-Modul für Immediate Molar Implantate	IMT3PTAPSUNP
Modul-Tray, leer, sicherer Halt für ISO-konforme Winkelstück-Instrumente	UNPMODTRAY

Chirurgische Instrumente

Ankörnbohrer mit Spitze

Beschreibung	Artikelnummer
Ankörnbohrer für Immediate Molar Implantate, 2,8 mmD kurz^	IMDR28S
Ankörnbohrer für Immediate Molar Implantate, 2,8 mmD lang*	IMDR28L

^Separat erhältlich
*Inklusive im T3 PRO Chirurgie-Kit für Immediate Molar Implantate

Konisch zulaufende Bohrer

Beschreibung	Artikelnummer
Bohrer für Immediate Molar Implantate, T3 PRO, 3,4 mmD	IMDR34T3P
Bohrer für Immediate Molar Implantate, T3 PRO, 3,8 mmD	IMDR38T3P
Bohrer für Immediate Molar Implantate, T3 PRO, 4,4 mmD	IMDR44T3P
Bohrer für Immediate Molar Implantate, T3 PRO, 5,1 mmD	IMDR51T3P

Formbohrer

Durchmesser	8 mmL	10 mmL	11,5 mmL
6,0 mmD	IMDR68	IMDR610	IMDR611
7,0 mmD	IMDR78	IMDR710	IMDR711
8,0 mmD	IMDR88	IMDR810	IMDR811
9,0 mmD	IMDR98	IMDR910	IMDR911

Richtungsindikatoren

Beschreibung	Artikelnummer
Richtungsindikator für Immediate Molar Implantate, 3,4 mmD	IMDIR34
Richtungsindikator für Immediate Molar Implantate, 3,8 mmD	IMDIR38
Richtungsindikator für Immediate Molar Implantate, 4,4 mmD	IMDIR44
Richtungsindikator für Immediate Molar Implantate, 5,1 mmD	IMDIR51

Tiefenindikatoren

Beschreibung	Artikelnummer
Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 6 mmD, 8–11,5 mmL	IMDI6
Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 7 mmD, 8–11,5 mmL	IMDI7
Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 8 mmD, 8–11,5 mmL	IMDI8
Tiefenindikator für Immediate Molar Implantate, 9 mmD, 8–11,5 mmL	IMDI9

Implantatschraubendreher

Implantatschraubendreher

Beschreibung	Betriebsart	Artikelnummer
Certain Universal-Ratschenverlängerungseinsatz (lang)	Ratschen	IRE200U
Certain Universal-Ratschenverlängerungseinsatz (kurz)	Ratschen	IRE100U
Universal-Einbringinstrument für Innenverbindung (lang)	Handstück	IIPDTUL
Universal-Einbringinstrument für Innenverbindung (kurz)	Handstück	IIPDTUS

Schraubendreher für chirurgische Schrauben und Prothetikschrauben

Beschreibung	Betriebsart	Artikelnummer
Manueller Sechskantschraubendreher, 1,2 mmD, 17 mmL	Manuell	PHD02N
Manueller Sechskantschraubendreher, 1,2 mmD, 24 mmL	Manuell	PHD03N
Sechskant-Winkelstückeinsatz mit GemLock-Haltefunktion, 1,2 mmD, 24 mmL	Handstück	IHX1.2D
Sechskant-Winkelstückeinsatz mit GemLock-Haltefunktion, 1,2 mmD, 30 mmL	Handstück	IXL1.2D

Ratsche mit Drehmomentanzeige

Beschreibung	Artikelnummer
Drehmomentratsche für hohen Drehmomentbereich, 0–90 Ncm (inklusive im T3 PRO Kit für Immediate Molar Implantate)	H-TIRW

Restaurative Lösungen – Gingivaformer

Encode® Emergence

Restaurative Plattform	Emergenzprofil	Höhe	
		3 mm (H)	5 mm (H)
6,0 mmD	6,0 mm (P)	IEEHA663	IEEHA665
	6,8 mm (P)	IEEHA6683	IEEHA6685
	7,5 mm (P)	IEEHA673	IEEHA675



Einteilige EP® Gingivaformer

Restaurative Plattform	Emergenzprofil	Plattformhöhe				
		2 mm (H)	3 mm (H)	4 mm (H)	6 mm (H)	8 mm (H)
6,0 mmD	6,0 mm (P)	ISWHA62	ISWHA63	ISWHA64	ISWHA66	ISWHA68
	6,8 mm (P)	IWTH62	IWTH63	IWTH64	IWTH66	IWTH68
	7,5 mm (P)	IWTH672	IWTH673	IWTH674	IWTH676	IWTH678

Provisorische Restaurationen

PreFormance® Pfosten
(Material: PEEK: Verbindung aus Titanlegierung)

Restaurative Plattform	Emergenzprofil	Plattformhöhe			
		4 mm (H)		6 mm (H)	
		Gerade	15° abgewinkelt	Gerade	15° abgewinkelt
6,0 mmD	6,0 mm (P)	IWPFP664	IPAPF664	IWPFP666	IPAPF666

Zylinderprovisorien

PreFormance Zylinderprovisorien (Material: PEEK-Titanlegierungsverbindung)

Restaurative Plattform	Beschreibung	
	Mit Sechskant	Ohne Sechskant
6,0 mmD	IWPFTC61	IWPFTC62

Titan-Zylinderprovisorien (Material: Titanlegierungsverbindung)

Restaurative Plattform	Beschreibung	
	Mit Sechskant	Ohne Sechskant
6,0 mmD	IWTCS61	IWTCS62

Hinweis: Alle provisorischen Abutments (PreFormance-Pfosten und Zylinderprovisorien) enthalten die entsprechende Titan-Sechskantschraube (UNIHT).

CAD/CAM – definitive Restaurationen

Computergestützte Konstruktion und individuell gefräste CAD/CAM-Präzision.

Weitere Informationen erhalten Sie von einem ZimVie Mitarbeiter.

GenTek® Restaurative Komponenten

GenTek® Ti-Bases

Enthält: Gold-Tite® Sechsrundschraube und Klebeschraube

Pfostenhöhe	Prothetik-Plattform	Kragen-Höhe	Ti-Base mit Rotationsschutz	Ti-Base ohne Rotationsschutz
7 mm	5,0 mmD	0,3 mm	ZFX11ZB-CE50ASZ03E	ZFX11ZB-CE50ASZ03N
		1,3 mm	ZFX11ZB-CE50AS13E	ZFX11ZB-CE50AS13N
		2,6 mm	ZFX11ZB-CE50AS26E	-

Hinweis: Die Immediate Molar Implantate können mit 5,0-mm-Restaurationskomponenten versorgt werden.

Schrauben für GenTek Ti-Bases

Beschreibung	Ti-Base mit Rotationsschutz	Ti-Base ohne Rotationsschutz
Gold-Tite Sechsrundschraube	ZFX09-ZB-CE-HLGTE	ZFX09-ZB-CE-HLGTN
Sechsrund-Einprobeschraube	ZFX09-ZB-CE-HLTISE	ZFX09-ZB CE-HLTISN

GenTek Ti-Bases mit Standardpfosten

Enthält: Gold-Tite und Klebeschrauben

Pfostenhöhe	Prothetik-Plattform	Ti-Base mit Rotationsschutz	Ti-Base ohne Rotationsschutz
7 mm	5,0 mmD	ZFX11-ZB-CE-5047-EL	ZFX11-ZB-CE-5047-NEL

Hinweis: Die Immediate Molar Implantate können mit 5,0–mm-Restaurationskomponenten versorgt werden.

Schrauben für GenTek Ti-Bases mit Standardpfosten

Beschreibung	Ti-Base mit Rotationsschutz	Ti-Base ohne Rotationsschutz
Gold-Tite Schraube	ZFX09-ZB-CE-HGTS	ZFX09-ZB-CE-LGTS
Einprobeschraube	ZFX09-ZB-CE-HTIS	ZFX09-ZB-CE-NHTIS

Pre-Abutment Blanks aus Titan

Enthält: Gold-Tite® Schraube

Prothetik-Plattform	Artikelnummer
5,0 mmD	ZFX18-ZB-CE-4160

Hinweis: Die Immediate Molar Implantate können mit 5,0-mm-Restaurationskomponenten versorgt werden.

Schrauben für Pre-Abutment Blanks aus Titan

Beschreibung	Artikelnummer
Gold-Tite Schraube	ZFX09-ZB-CE-HGTS
Einprobeschraube	ZFX09-ZB-CE-HTIS

GenTek Scanbodies

Enthält: Schraube

Prothetik-Plattform	Artikelnummer
6,0 mmD	ZFX05Z-ZB-CE-60

GenTek digitale Laboranaloge

Enthält: Schraube

Prothetik-Plattform	Artikelnummer
6,0 mmD	ZFX15Z-ZB-CE-60

Zubehör für GenTek digitale Laboranaloge

Beschreibung	Artikelnummer
Befestigungsschraube für digitale Analoge *(4 Schrauben in einer Packung)*	ZFX15Z-FS

Angussfähige Restaurationen

UCLA Gold-Abutments mit Sechskant (Material: Goldlegierung in Verbindung mit einem ausbrennbaren Kunststoffzylinder)

Restaurative Plattform	Beschreibung	Material	Artikelnummer
6,0 mmD	Mit Sechskant	Gold	IWGA61C
	Ohne Sechskant (mit Gold-Tite® Schrauben mit großem Durchmesser)	Gold	IWGA62C
	Ohne Sechskant (Mit Ti-Schraube mit großem Durchmesser)	Gold	IWGA62T

Hinweis: UCLA Gold-Abutments mit Sechskant enthalten keine Schraube. Die endgültige Gold-Tite Schraube (IUNIHG) muss separat bestellt werden.

Zementierte Restaurationen

GingiHue® Abutments (Material: Titanlegierung)

Restaurative Plattform	Emergenzprofil	Plattformhöhe			
		2 mm (H)		4 mm (H)	
		Gerade	15° abgewinkelt	Gerade	15° abgewinkelt
6,0 mmD	6,0 mm (P)	IWPP662G	IPAP662G	IWPP664G	IPAP664G
	7,5 mm (P)	IWPP672G	IPAP672G	IWPP674G	IPAP672G

GingiHue Abutment und UCLA-Abutment-Komponenten

Pick-Up-Abformpfosten

Restaurative Plattform	Emergenzprofil	Artikelnummer
6,0 mmD	6,0 mm	IWIP60
	6,8 mm	IWIP66
	7,5 mm	IWIP67

Twist Lock™ Abformpfosten

Restaurative Plattform	Emergenzprofil	Artikelnummer
6,0 mmD	6,0 mm	IWIT60
	6,8 mm	IWIT66
	7,5 mm	IWIT67

Laboranalog

Restaurative Plattform	Artikelnummer
6,0 mmD	IILAW6

Zusätzliche Komponenten

Beschreibung	Artikelnummer
Gold-Tite Schraube	IUNIHG
Einprobeschrauben (5er-Pack)	IUNITS
Abutmenthalter für das Labor	ILTAH57
Gold-Tite Sechskantschraube (groß)	ILRGHG

Verschraubte Restaurationen

Low-Profile-Abutments (Material: Titanlegierung)

Restaurative Plattform	Plattformhöhe	Gerade (ohne Sechskant)	Gerade (mit Sechskant)	Abgewinkelt, 17° (mit Sechskant)	Abgewinkelt, 30° (mit Sechskant)
5,0 mmD*	1,0 mm	ILPC541U	ILPC541	—	—
	2,0 mm	ILPC542U	ILPC542	ILPAC5217	—
	3,0 mm	ILPC543U	ILPC543	—	ILPAC5330
	4,0 mm	ILPC544U	ILPC544	ILPAC5417	—
	5,0 mm	—	—	—	ILPAC5530

*Hinweis: Die Immediate Molar Implantate können mit 5,0–mm-Restaurationskomponenten versorgt werden.

Low-Profile-Abutment-Komponenten

Beschreibung		Restaurative Plattform, 4,8 mm
Pick-Up Abformpfosten (mit Sechskant)	⬢	LPCPIC1
Pick-Up Abformpfosten (ohne Sechskant)	⬢	LPCPIC2
Twist Lock Abformpfosten (mit Sechskant)	○	LPCTIC1
Twist Lock Abformpfosten (ohne Sechskant)	○	LPCTIC2
QuickBridge® Abformpfosten		LPCRIC
Laboranalog		LPCLA
Zylinderprovisorium (mit Sechskant)		LPCTC1
Zylinderprovisorium (ohne Sechskant)		LPCTC2
Gingivaformer	⬢	LPCHC
PreFormance Temp. Zylinder (mit Sechskant)		LPCPTC1
PreFormance Temp. Zylinder (ohne Sechskant)		LPCPTC2
QuickBridge		LPCQB
QuickBridge Ersatzkappe		LPCQBCAP
Distale Extension		LPCDE
Gold-Zylinder (mit Sechskant)		LPCGC1
Gold-Zylinder (ohne Sechskant)		LPCGC2
Angussfähige Zylinder (mit Sechskant)		LPCCC1
Angussfähige Zylinder (ohne Sechskant)		LPCCC2
Lasergeschweißter Zylinder		LPCTUCA
Aufwachsschraube		LPCWS
Halteschraube	⬢	LPCGSH, LPCTSH
Läppwerkzeug		LPCAMI
Polierschutz		LPCPP

Abutment-Kompatibilität		
Komponente	Abutment mit Sechskant	Abutment ohne Sechskant
Mit Sechskant	Ja	Nein
Ohne Sechskant	Ja	Ja

⬢ = Erfordert die Verwendung des Sechskantschraubendrehers PHD02N, PHD03N oder des Schraubendreher-Winkelstückeinsatzes IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N

○ = Erfordert die Verwendung des Abformpfosten-Schraubendrehers ICD00

Schrauben

Abutmentschrauben

	Gold-Tite Schraube	Titan-Schraube	Große Gold-Tite Schraube	Große Titan-Schraube
Schrauben	IUNIHG	IUNIHT	ILRGHG	ILRGHT
Schraubendreher	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N
Schraubendreher-Winkelstückeinsätze	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N
Drehmoment	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm
Zur Verwendung mit:	Express und Flex mit Sechskant, UCLA-Abutment, GingiHue Abutment, GingiHue Abutment, 15°, Zylinderprovisorium mit Sechskant	UCLA-Abutment, GingiHue Abutment, GingiHue Abutment, 15°, Zylinderprovisorium mit Sechskant	UCLA-Abutment ohne Sechskant, Express- und Flex-Abutments ohne Sechskant, Zylinderprovisorien ohne Sechskant, Stege	UCLA Abutment ohne Sechskant, Zylinderprovisorium ohne Sechskant, Stege

Halteschrauben

	Low-Profile-Abutment Gold-Tite Schraube	Low-Profile-Abutment Titanschraube
Schrauben	LPCGSH	LPCTSH
Schraubendreher	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N
Schraubendreher-Winkelstückeinsätze	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N
Drehmoment	10 Ncm	10 Ncm
Zur Verwendung mit:	Low-Profile-Abutment	Low-Profile-Abutment

Aufwachsschrauben und Einprobeschrauben

	Labor-Aufwachsschraube	Sechskant-Einprobeschrauben (5er-Pack)
Schrauben	IWSU30	IUNITS
Schraubendreher	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N
Schraubendreher-Winkelstückeinsätze	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N
Zur Verwendung mit:	Pick-Up und Abformpfosten, Laborverfahren auf Implantatebene	UCLA-Abutment mit Sechskant, GingiHue Pfosten, GingiHue-Pfosten, 15°

Prothetikinstrumente

Beschreibung	Artikelnummer	
Ratsche mit Drehmomentanzeige für niedrigen Drehmomentbereich Enthält: L-TIRW Standard ISO 1797 Adapter (C9980)	L-TIRW	
L-TIRW Standard-Winkelstück-Adapter	C9980	
L-TIRW Winkelstück-Adapter, kurz	C9981	
Reibahle und Griff	IRH600	
Certain QuickSeat® Aktivierhilfe	IQSA01	
Polierschutz, UCLA-Abutment, 6 mmD	IPPIA6	
Polierschutz, UCLA-Abutment, 3,4 mmD, 4,1 mmD, 5 mmD, 6 mmD	ILTAH57	
Prothetik-Winkelführungsset, 15°, 25°, 35°	AG900	
Gewebe-Messpfosten	TMP80	
Sechsrundschraubendreher für Sechsrund-Halteschrauben, 21 mmL	ZFX02HLD21	
Sechsrundschraubendreher für Sechsrund-Halteschrauben, 28 mmL	ZFX02HLD28	
Sechsrundschraubendreher für Sechsrund-Halteschrauben, 36 mmL	ZFX02HLD36	

Schraubenentfernungs-Kit

Beschreibung	Artikelnummer	
Certain Schraubenentfernungs-Kit	ISRT10N	
Komponenten		
Certain Handgriff für Bohrführung	ISRT05N	
Certain Schraubenentfernungs- und Extraktionsinstrument	ISRT06N	
Manueller Entnahmebohrer	USRT07	
Certain Aufwachsschraube/Führungsstift	IWSU30	

Beschreibung	Artikelnummer
Ratsche mit Drehmomentanzeige für niedrigen Drehmomentbereich, Kit	L-TIRWK
Komponenten	
Schmaler Rechtwinkel-Sechskant-Winkelstückeinsatz, 24 mmL	RASH3N
Schmaler Rechtwinkel-Vierkant-Winkelstückeinsatz, 24 mmL	RASQ3N
Ratsche mit Drehmomentanzeige für niedrigen Drehmomentbereich	L-TIRW
Tray für restaurative Drehmomentratsche	RTI2035TR

Low-Profile-Abutment-Schraubendreher

Beschreibung	Artikelnummer
Schraubendreher für posteriore Abutments, 17 mmL	PAD00
Schraubendreher für posteriore Abutments, 24 mmL	PAD24
Rechtwinkel-Winkelstückeinsatz aus Stahl für Abutments	RASA3



Schraubendreher für chirurgische Schrauben und Prothetikschrauben

Beschreibung	Betriebsart	Artikelnummer
Manueller Sechskantschraubendreher, 1,2 mmD, 17 mmL	Manuell	PHD02N
Manueller Sechskantschraubendreher, 1,2 mmD, 24 mmL	Manuell	PHD03N
Sechskant-Winkelstückeinsatz mit GemLock-Haltefunktion, 1,2 mmD, 24 mmL	Handstück	IHX1.2D
Sechskant-Winkelstückeinsatz mit GemLock-Haltefunktion, 1,2 mmD, 30 mmL	Handstück	IXL1.2D
Schmaler Rechtwinkel-Sechskant-Winkelstückeinsatz, 24 mmL		RASH3N
Schmaler Rechtwinkel-Sechskant-Winkelstückeinsatz, 30 mmL		RASH8N

Schraubendreher für Twist Lock Transfer-Abformpfosten

Beschreibung	Artikelnummer
Schraubendreher für schmale Abformpfosten	ICD00


Immediate Molar
TSX Surgical Implant

Notizen

Notizen

Weitere Informationen finden Sie unter ZimVie.eu

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Germany GmbH
Kopernikusstraße 15
DE-85221 Dachau
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11
ZV.bestellung@ZimVie.com

ZimVie Austria GmbH
Wienerbergstraße 11/12a
A-1100 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18
ZV.bestellung@ZimVie.com

ZimVie Switzerland GmbH
Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39
ZV.bestellung@ZimVie.com

„Superkräfte für Superhelden"-Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die Produktleistung hängt von der ordnungsgemäßen klinischen Anwendung und individuellen Patientenfaktoren ab. Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Marken und geistigen Eigentumsrechte Eigentum von ZimVie Inc. und seinen verbundenen Unternehmen; alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC usw.) hergestellt und von ZimVie US Corp LLC und seinen zugelassenen Handelspartnern vertrieben. EU-MDR-Klassifizierung: Zahnimplantate (Klasse IIb), dentale Abutments und Rohlinge (Blanks) (Klasse IIb), Werkzeuge (Klasse IIa und Klasse I), Scanbody (Klasse I). Weitere Informationen zur Zweckbestimmung der Produkte sind verfügbar unter: labeling.ZimVie.com. Die hier gezeigten Produkte sind in Frankreich nicht erstattungsfähig. Für andere Länder beachten Sie bitte die lokalen Gesetze und Vorschriften. Weitere Produktinformationen finden Sie auf dem Produktetikett oder in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts. Produktzulassung und -verfügbarkeit können auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen sind ausschließlich für Zahnärzte bestimmt und beinhalten keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZVINST0241-EMEA-DE REV 2 07/26 ©2026 ZimVie. Alle Rechte vorbehalten.

Die für jedes Produkt zutreffende BS-Nummer ist ggf. auf dem Produktetikett angegeben.

CE 2797 CE 0123 CE